UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Φθηνά & Σίγουρα!

Φυλλάδιο Ειδικών Τιμών

Φθινόπωρο-Χειμώνας 2019-2020

Τα Χρήσιμα Εργαλεία

Αλυσοπρίονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Βενζίνης

95€ Κωδικός: 691043

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm^3
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

Αλυσοπρίονα Βενζίνης Γενικής Χρήσης

99€ Κωδικός: 691044

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm^3
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

115€ Κωδικός: 691045

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm^3
- Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 6,0 kg

WALBRO OREGON

- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή

115€ Κωδικός: 691070

NEO

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm^3
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

WALBRO OREGON

- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή
- Εύκολη εκκίνηση **easy on**

119€ Κωδικός: 691072

NEO

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm^3
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,3 kg

WALBRO OREGON

- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή
- Εύκολη εκκίνηση **easy on**

135€ Κωδικός: 691008 Αναμένεται από 25/9/2019

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 54,6 cm^3
- Ισχύς: 2,8 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 78
- Διαστάσεις συσκ.: 50x27x32 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα

1800 Watt

NEO

59€ Κωδικός: 691071 Αναμένεται από 25/9/2019

- Μήκος λάμας: 40 cm
- Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x27,5x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,5 kg

2400 Watt

69€ Κωδικός: 691041

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x23 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,6 kg

2400 Watt

79€ Κωδικός: 69226

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 51x27x21 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,3kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Τροχιστικό Αλυσίδας

39€ Κωδικός: 691010

- ✓ Εξοικονόμιση χρόνου τροχίσματος
- ✓ Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)

- Μοτέρ: DC 85 Watt
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: ∅ 104x3,2 mm
- Βάρος Κ/Μ: 2,6/2,9 kg

Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο Κοπής Καυσόξυλων

KRAFT MACHINERY - TOOLS

3000 Watt **420€** Κωδικός: 691067 Αναμένεται από 26/9/2019

NEO

- Ισχύς 3000 W
- Τάση 230V
- Δίσκος Κοπής: ∅505 x ∅30 mm
- Ικανότητα Κοπής: 170 mm max.
- Στροφές: 2800 rpm
- Βάρος 56,6 kg

Ηλεκτρικά Σχιστικά Ξύλου

295€ Κωδικός: 691042 **7 Ton.** **2300 Watt**

Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

- Δύναμη σχισίματος 7 ton. • 2300 Watt
- Τάση 230V • Για ξύλα με μήκος 20-52 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 5-25 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505 mm
- Βάρος 45 kg

790€ Κωδικός: 691066

11 Ton. **3000 Watt**

NEO Αναμένεται από 26/9/2019

- Δύναμη σχισίματος: 11 ton.
- 3000 Watt
- Τάση 230V
- Μήκος ξύλου: 56-104 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 10-30 cm max.
- Ύψος μηχανήματος: 2280 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1700x500x755 mm
- Βάρος 169 kg

Βενζινοκίνητοι Κλαδοτεμαχιστές

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Θρυμματιστές κλαδιών με δυνατό κινητήρα βενζίνης, διπλά (αναστρέψιμα) μαχαίρια, μπάρα ασφαλείας χειριστή και μεγάλη απόδοση θρυμματισμού.

212cc 7Hp

650€ Κωδικός: 691064

- Πάχος θρυμματισμού: 70 mm (max)
- Κινητήρας 212 cc (7 Hp)
- Χειρόμιζα
- Χωρητικ. Καυσίμου: 3,6 Lt. • Χωρητικ. λαδιού: 0,6 Lt.
- Ταχύτητα λεπίδων: 2.880 rpm (max) • Απόδοση: 500 - 2.000 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm • Βάρος: 70/80 Kg

420cc 14Hp

1.450€ Κωδικός: 691065

- Πάχος θρυμματισμού: 100 mm (max)
- Κινητήρας 420 cc (14 Hp)
- Ηλεκτρική μίζα
- Χωρητικ. Καυσίμου: 6,5 Lt. • Χωρητικ. λαδιού: 1,1 Lt.
- Ταχύτητα λεπίδων: 2.530 rpm (max) • Απόδοση: 1.000 - 5.500 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 112x64x112 cm • Βάρος: 180/205 Kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Κονταροπρίονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικό

85€ Κωδικός: 691062

710 Watt

Μήκος λάμας 25cm

- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

Περιλαμβάνει
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΙΣΧΥΣ	710 Watt
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10,8 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,3/6 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	15x21x150 cm

Βενζινοκίνητα Κονταροπρίονα

115€ Κωδικός: 691057

33cc 1.2Hp

- Κινητήρας 33cc (1,2HP)
- Διαιρούμενος άξονας (εύκολη μεταφορά)
- Χαμηλό βάρος

Περιλαμβάνει
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	33 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,0 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	27x27x108 cm

129€ Κωδικός: 691038

33cc 1.4Hp

- Κινητήρας 33cc (1,4HP)
- Διαιρούμενος άξονας
- Χαμηλό βάρος
- Με προέκταση άξονα 100cm

Περιλαμβάνει
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	33 cc
ΙΣΧΥΣ	1,4 Hp
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ	0,95 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

145€ Κωδικός: 691035

52cc 3.0Hp

- Κινητήρας 52cc (3HP)
- Διαιρούμενος άξονας
- Με προέκταση άξονα 100cm

Περιλαμβάνει
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cc
ΙΣΧΥΣ	3 Hp
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ	0,95 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικός Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

39€ Κωδικός: 69234

3000 Watt

- **Ισχύς 3000 Watt**
- Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς
- Σάκος συλλογής: 45 lt. • Βάρος Κ/Μ: 3,3/4 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας

99€ Κωδικός: 691040

- **Κινητήρας 26cc**
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα max. 8000 rpm
- Βάρος 4,2 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας

115€ Κωδικός: 691069

Αναμένεται από 20/9/2019

NEO

- **Κινητήρας 25,4cc**
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 2800 rpm (Max. 7500 rpm)
- Βάρος 4,5 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας-Αναρροφητήρας

145€ Κωδικός: 691036

Heavy Duty

- **Κινητήρας 25,4cc**
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (Max. 9000 rpm)
- Βάρος 4,7 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πολυμηχανήματα Βενζίνης

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Πολυμηχάνημα 3 σε 1

52cc

159€
Κωδικός: 691034

Συμπεριλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Διαστασεις συσκ.: 28,5x31,5x108 cm
Βάρος συσκ.: 13 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,5kg
Μήκος: 85cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95kg
Μήκος: 100cm

Πολυμηχάνημα 4 σε 1

52cc

175€
Κωδικός: 691056

Συμπεριλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Διαστασεις συσκ.: 28,5x31,5x108 cm
Βάρος συσκ.: 15 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,5kg
Μήκος: 85cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95kg
Μήκος: 100cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

Πολυμηχάνημα 4 σε 1

52cc

189€
Κωδικός: 691039

Συμπεριλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Διαστασεις συσκ.: 30x30x108 cm
Βάρος συσκ.: 15 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,5kg
Μήκος: 85cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95kg
Μήκος: 100cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

Ηλεκτρικά Θαμνοκοπτικά

KRAFT MACHINERY - TOOLS

45€
Κωδικός: 691032

650 Watt

Πλάτος κοπής 290mm

1. Μοτέρ 650 Watt
2. Τηλεσκοπικός άξονας
3. Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής

Βάρος μηχαν.: 2,95 kg
Διαστασεις συσκ.: 12x25x95 cm
Βάρος συσκ.: 4 kg

Περιλαμβάνει:
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Μεταλλικό αποστάτη για τοίχους & φράχτες

89€
Κωδικός: 69218

1400 Watt

Πλάτος κοπής 420mm

1. Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
2. Διαιρούμενος άξονας
3. Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

Βάρος μηχαν.: 6 kg
Διαστασεις συσκ.: 11x23x100 cm
Βάρος συσκ.: 7 kg

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

Ηλεκτρικό Πολυμηχάνημα

139€
Κωδικός: 691009

1200 Watt

Συμπεριλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Διαστασεις συσκ.: 22x33x109 cm
Βάρος συσκ.: 12 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,125kg
Μήκος: 110cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Ενιαίου Άξονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

99€
Κωδικός: 691058
52cc
2.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm³
ΙΣΧΥΣ	2,0 HP / 1,45 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	∅ 26 mm
ΒΑΡΟΣ	7,6 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	11,7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x28x187 cm

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 2 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

139€
Κωδικός: 691023
62cc
3.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	∅ 28 mm
ΒΑΡΟΣ	8,2 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29,5x30x182 cm

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

175€
Κωδικός: 691059
72cc
3.4Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	72 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,4 HP / 2,5 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	∅ 28 mm
ΒΑΡΟΣ	8,6 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	12,5 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x30x182 cm

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Διαιρούμενου Άξονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

125€
Κωδικός: 691033
52cc
3.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	∅ 26mm
ΒΑΡΟΣ	7,9 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	12 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

145€
Κωδικός: 691037
62cc
3.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	∅ 26mm
ΒΑΡΟΣ	8,2 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	30x30x109 cm

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Θαμνοκοπτικό Επινώτιο (πλάτης)

KRAFT MACHINERY - TOOLS

155€ Κωδικός: 691055

52cc 3.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	∅ 26mm
ΒΑΡΟΣ	11 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	13 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	83x30x31 cm

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Θαμνοκοπτικό Τροχήλατο

KRAFT MACHINERY - TOOLS

165€ Κωδικός: 691061

62cc 3.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΒΑΡΟΣ	12 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	14 kg
ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ (με τιμόνι/χωρίς τιμόνι)	115x104x48 cm / 96x58x48 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	56x50x34 cm

+ ΔΩΡΟ

κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου " Butterfly" αξίας 16€

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Επιπλέον κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης

Κεφαλές - Μεσινέζες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

UNIVERSAL FIX LINE **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

5,00€ Κωδικός: 69382

UNIVERSAL FIX LINE **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

6,50€ Κωδικός: 69381

4 ΕΞΟΔΩΝ

9,50€ Κωδικός: 69398

✓ **ΑΥΤΟΜΑΤΗ** (γέμισμα χωρίς άνοιγμα)
✓ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΟ

10€ Κωδικός: 69384

TWIST "PRO SILENT"

- Ελικοειδής (στριφτή)
- Χαμηλού θορύβου
- Για επαγγελματική χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69372	2,40	15 m	1,90 €
69374	3,00	15 m	2,70 €
69375	2,40	102 (450gr)	9,00 €
69377	3,00	71 (450gr)	9,00 €
69378	3,50	49 (450gr)	9,00 €
69379	4.00	37 (450gr)	9,00 €
69371	4.00	114 (1,35gr)	26,00 €

D-STAR

- Αστεροειδής χωρίς πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου • Ιδιαίτερα ανθεκτική

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
693407	3,00	74 m (450gr)	9,50 €
693408	3,50	55 m (450gr)	9,50 €
693409	4,00	42 m (450gr)	9,50 €

SQUARE "ALU"

- Τετράγωνη αλουμινίου
- Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69335	3,00	15 m	2,90 €
69336	3,00	51 (450gr)	9,60 €
69337	3,50	38 (450gr)	9,60 €
69338	4,00	29 (450gr)	9,60 €

SAW LINE

- Πριονωτό σχήμα χωρίς πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου • Ιδιαίτερα ανθεκτική

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
693401	3,00	15 m	2,80 €
693402	3,00	50 m (450gr)	10,50 €
693403	3,50	37 m (450gr)	10,50 €
693404	4,00	27 m (450gr)	10,50 €
693405	4,00	85 m (1,35kg)	28,50 €

Σε τεμάχια των 42 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
693410	3,50	20 x 0,42 m	3,30 €

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικοί Κλαδοτεμαχιστές

KRAFT MACHINERY - TOOLS

2500 Watt

149€ Κωδικός: 69258

- **Μοτέρ 2500 Watt**
- Μέγιστο πάχος κοπής: 40 mm
- Δοχείο συλλογής: 50 Lt.
- Βάρος: 14,4 kg

2800 Watt

199€ Κωδικός: 69259

- **Μοτέρ 2800 Watt**
- Μέγιστο πάχος κοπής: 44 mm
- Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- Βάρος: 18 Kg

Κοπή με γρανάζια (αυτο-προώθηση κλαδιών) **Χαμηλού Θορύβου**

Ψαλίδια Μπορντούρας

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικά

49€ Κωδικός: 691052

600 Watt

- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm
- Ικανότητα κοπής 20 mm • Βάρος 3,2 kg

59€ Κωδικός: 691053

✓ Περιστρεφόμενη λαβή
✓ Λάμα Laser Cut

600 Watt

- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm
- Ικανότητα κοπής 20 mm • Βάρος 3,6 kg

Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό

600 Watt

75€ Κωδικός: 691051



- Ισχύς 600 W
- Λάμα κοπής Laser Cut
- Μήκος λάμας 51 cm
- Άνοιγμα δοντιών 20 mm
- Ρύθμιση κεφαλής πάνω-κάτω
- Βάρος 4,1 kg

Βενζινοκίνητα

125€ Κωδικός: 691015

- Κυβισμός 25,4 cm^3
- Ισχύς 1,2 HP
- Μήκος λάμας 61 cm • Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 7 kg

165€ Κωδικός: 691054

- Κυβισμός 25,4 cm^3
- Ισχύς 1,0 HP
- Μήκος λάμας 80 cm Laser Cut • Ντεπόζιτο 0,45 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 6,3 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανές Γκαζόν

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρική Μηχανή Γκαζόν

69€ Κωδικός: 691030 — **1300 Watt**

- Ισχύς 1300 Watt
- Πλάτος κοπής: 33 cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 35 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 9/10,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 630x380x630 mm

Βενζινοκίνητες Μηχανές Γκαζόν

185€ Κωδικός: 691027 — **3 σε 1**

- Κυβισμός: 99cc OHV
- Πλάτος κοπής: 420mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 40 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/26kg
- Διαστάσεις συσκ: 720x520x440mm

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής

235€ Κωδικός: 691028 — **4 σε 1**

- Κυβισμός: 139cc OHV
- Πλάτος κοπής: 457mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 33.4/36.5kg
- Διαστάσεις συσκ: 740x570x485mm

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
4. Πλευρική εξαγωγή

Λάστιχα Νερού για Κήπο

(Made in Italy)

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
621001	1/2΄΄	15m	5,50 €
621002	1/2΄΄	25m	9,00 €
621003	1/2΄΄	50m	17,50 €
621004	5/8΄΄	15m	7,00 €
621005	5/8΄΄	25m	12,00 €
621006	5/8΄΄	50m	23,00 €
621007	3/4΄΄	25m	18,50 €
621008	3/4΄΄	50m	36,50 €
621009	1΄΄	25m	34,00 €
621010	1΄΄	50m	64,00 €

TENATEX

- 4 επιστρώσεων

(Made in Italy)

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
621011	1/2΄΄	15m	9,50 €
621012	1/2΄΄	25m	15,50 €
621013	1/2΄΄	50m	30,00 €
621014	5/8΄΄	15m	11,50 €
621015	5/8΄΄	25m	19,00 €
621016	5/8΄΄	50m	38,00 €
621017	3/4΄΄	25m	26,00 €
621018	3/4΄΄	50m	51,00 €
621019	1΄΄	25m	45,00 €
621020	1΄΄	50m	90,00 €

SPRING (ασύστροφος)

• 6 επιστρώσεων • Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 15m

✓ με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 15m και 1m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

65€ Κωδικός: 69397

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m

19€ Κωδικός: 69302

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 7 ΤΥΠΩΝ

4,30€ Κωδικός: 692131

Με 7 τρόπους εκτόξευσης νερού

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

4,30€ Κωδικός: 692130

Με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για διαφορετικούς τρόπους εκτόξευσης νερού

ΣΕΤ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 1/2΄΄- 3/4΄΄& ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2΄΄

1,30€ Κωδικός: 692132

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ψεκαστικά

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Βενζινοκίνητα Ψεκαστικά Συγκροτήματα

99€ Κωδικός: 691047

Κινητήρας:
Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
Αντλία ψεκασμού:
Κεφαλή: μπρούτζινη
Πίεση: 15-25 bar
Παροχή: 3-8 Lt/min
Συγκρότημα:
Διαστάσεις: 400x320x360 mm
Βάρος (K/M): 7,2/11 kg

Περιλαμβάνει: • Σωλήνα ψεκασμού 20 m • Αυλό 55 cm • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

185€ Κωδικός: 691048

Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)

Κινητήρας:
Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
Αντλία ψεκασμού:
Ανοξείδωτα έμβολα
Στροφές: 800-1200 rpm
Πίεση: 21-45 bar
Παροχή: 14-22 Lt/min
Συγκρότημα:
Διαστάσεις: 575x395x435 mm
Βάρος (K/M): 30/32 kg

Περιλαμβάνει:
• Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης
• Αντιδονητικά πέλματα
(Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

Αντλία Ψεκαστικού

79€ Κωδικός: 691049

- Στροφές: 800-1200 rpm
- Ανοξείδωτα έμβολα
- Πίεση: 21-45 bar
- Παροχή: 30-45 Lt/min
- Διαστάσεις: 400x315x370 mm
- Βάρος (K/M): 10/11 kg

Περιλαμβάνει: • Αεροκώδωνα • Μανόμετρο γλυκερίνης • Τροχαλία • Βάσεις στήριξης • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

Σωλήνες Ψεκασμού

50 μέτρα
39€ Κωδικός: 621263

100 μέτρα
78€ Κωδικός: 621264

- ∅ 8,5 mm / 200 bar BP
- με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4' και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό

Αυλοί Ψεκασμού

Αυλός ψεκασμού 60cm



15€ Κωδικός: 621272

με μπεκ (1,5 mm)

με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου
35€ Κωδικός: 621273



με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

Αυλός ψεκασμού 2 χειρολαβών
35€ Κωδικός: 621274

Βενζινοκινητήρες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

99€ Κωδικός: 23463

- Κυβισμός: 196 cm³
- Μέγιστη ισχύς: 4 kw/3600 R.P.M.
- Άξονας με σφήνα 19,05 mm
- Βάρος K: 16 kg

209€ Κωδικός: 23465

- Κυβισμός: 270 cm³
- Μέγιστη ισχύς: 5,8 kw/3600 R.P.M.
- Άξονας με σφήνα 25 mm
- Βάρος K: 25 kg

Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)

Δεν περιλαμβάνει μπαταρία

259€ Κωδικός: 23464

- Κυβισμός: 389 cm³
- Μέγιστη ισχύς: 8,2 kw/3600 R.P.M.
- Άξονας με σφήνα 25 mm
- Βάρος K: 31 Kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ψεκαστήρες

Ψεκαστήρας Πλάτης Βενζινοκίνητος

99€ Κωδικός: 691046

- **Κινητήρας:** Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:** Κεφαλή: μπρούτζινη Πίεση: 15-25 bar Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 8,5/10 kg

Νεφελοψεκαστήρας Βενζινοκίνητος

115€ Κωδικός: 691001

- Κινητήρας 42 cc
- Δοχείο: 16 Lt
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 12 m
- Βάρος 11 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας 12V - 8 Ah

59€ Κωδ.: 621215

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-130 cm
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μπαταρία 12V - 8Ah
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,1 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ 5,7/6,5 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας Λιθίου 12V - 2.5 Ah

79€ Κωδ.: 621214

Μπαταρίας Λιθίου 12V

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας Λιθίου**
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης με επιπρόσθετο ιμάντα μέσης για μεγαλύτερη σταθερότητα
- Μπαταρία 12V - 2.5Ah
- Παροχή: 1,15 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Βάρος Κ/Μ 2,7/3,5 kg

Επιπλέον μπαταρία (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 621247 ΤΙΜΗ: 15€

Ψεκαστήρες Προπίεσης

1.5 Lt.

4,00€ Κωδικός: 621202

5 Lt.

11,50€ Κωδικός: 621205

8 Lt.

13€ Κωδικός: 621206

16 Lt.

27€ Κωδικός: 621209

- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Τριβέλες (Γεωτρύπανα)

KRAFT MACHINERY - TOOLS

52cc
2.2Hp

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

129€ Κωδικός: 691016

Κυβισμός 52cc
Ισχύς 2,2Hp / 1,6kW
Βάρος Κ/Μ 8,8/10,5kg

62cc
3.0Hp

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

159€ Κωδικός: 691017

Κυβισμός 62cc
Ισχύς 3,0Hp / 2,2kW
Βάρος Κ/Μ 11,5/12,5kg

72cc
3.4Hp

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

185€ Κωδικός: 691060

Κυβισμός 72cc
Ισχύς 3,4Hp / 2,5kW
Βάρος Κ/Μ 12,5/13,5kg

ΝΕΟ

Αναμένεται από 26/9/2019

Τετράχρονος κινητήρας

141cc
4.0Hp

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

295€ Κωδικός: 691068

Κυβισμός 141cc
Ισχύς 4,0Hp / 2,9kW
Βάρος Κ/Μ 23/24kg

ΑΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΛΕΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	∅ 100x730mm	19 €
69289	∅ 150x730mm	24 €
69279	∅ 200x730mm	30 €
69270	∅ 250x730mm	40 €
69271	∅ 300x730mm	50 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 350mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	69278
ΤΙΜΗ	10 €

Ηλεκτρικά Σκαπτικά

KRAFT MACHINERY - TOOLS

79€
Κωδικός: 691011

1000 Watt

- 1000 Watt
- 365 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιρίων 8+8 (2+2 σετ μαχαιριών)
- Βάρος: 7,7 kg

129€
Κωδικός: 691018

1400 Watt

- 1400 Watt
- 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιρίων 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών)
- Βάρος: 12 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Βενζινοκίνητο Κάθετου Άξονα

285€ Κωδικός: 691005

- 4-χρονος κινητήρας 163cc • 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα - καδένα
- Τροχοί μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 36/38 kg

• Μετάδοση κίνησης με ιμάντα - καδένα

Βενζινοκίνητο με Σασμάν

399€ Κωδικός: 691006

- 4-χρονος αερόψυχτος 208cc • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Πλάτος εργασίας 90cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα
- 2 τροχοί: ∅40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 72/84 kg

• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

Πετρελαιοκίνητα Σκαπτικά

639€ Κωδικός: 691063

- Κινητήρας Diesel 247cc • Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 100cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) • Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πινιόν
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος: 98 kg

• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πινιόν

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

999€ Κωδικός: 69263

- Κινητήρας Diesel 406cc • Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Με μίζα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) • Αριθμός μαχαιριών 16+16
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πινιόν
- Μεταλλικό κάλυμμα με προβολείς
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 188/202 kg

• Μίζα & μπαταρία
• Κάλυμμα μεταλλικό με 2 προβολείς

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 60cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Αντλίες Επιφανείας

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Αυτόματης Αναρρόφησης

65€ Κωδικός: 43501

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

• Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	43503	43505
ΙΣΧΥΣ	800 W	1200 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)	3800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΤΙΜΗ	75€	89€

Αυτόματης Αναρρόφησης Τύπου Jet

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή • Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63501	63502	63503
ΙΣΧΥΣ	750 W (1Hp)	1100 W (1,5Hp)	1500 W (2Hp)
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	4200 lt/h(max.)	4800 lt/h(max.)	9000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)	41 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"/1"	1" 1/4/1"	1" 1/2/1" 1/4
ΤΙΜΗ	85€	135€	159€

Περιφερειακές

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή • Ανοξείδωτος άξονας • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C • Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63505	63506
ΙΣΧΥΣ	370 W (0,5Hp)	750W (1Hp)
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	2500 lt/h(max.)	3000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	38 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΤΙΜΗ	39€	69€

Φυγοκεντρική

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή • Ανοξείδωτος άξονας

85€ Κωδικός: 63507

ΙΣΧΥΣ	750 W (1Hp)
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	5400 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	35 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"/ 1"

Φυγοκεντρικές 2 Σταδίων

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
• Μπρούντζινη φτερωτή
• Ανοξείδωτος άξονας

ΚΩΔΙΚΟΣ	63514	63515
ΙΣΧΥΣ	1100W (1,5Hp)	1500W (2Hp)
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	7200 lt/h(max.)	8400 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	46 m (max.)	55 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4/1"	1" 1/4/1"
ΤΙΜΗ	129€	159€

Φυγοκεντρική Υψηλής Παροχής

• Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
• Μπρούντζινη φτερωτή
• Ανοξείδωτος άξονας

109€ Κωδικός: 63512

ΙΣΧΥΣ	1100 W (1,5Hp)
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	24000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	19 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	2"/2"

Φυγοκεντρική Πολυβάθμια

• Ανοιξείδωτο σώμα αντλίας
• Ανοξείδωτες φτερωτές
• Ανοξείδωτος άξονας



INOX

179€ Κωδικός: 63519

ΙΣΧΥΣ	1500 W (2Hp)
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	10800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4/1" 1/4

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πιεστικά Συγκροτήματα

109€
Κωδ.: 43508
SGP 20/800

- Ισχύς: 800 W
- Τάση: 230V/50Hz
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Στόμιο: 1" • Δοχείο: 20 Lt.
- Καλώδιο: 1,2 m • Πίεση 4 bar



Πιεστικά Συγκροτήματα με Ανοξείδωτα Δοχεία (INOX) και Ανοξείδωτες Αντλίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	43511	43512
ΤΥΠΟΣ	SGP20/800X	SGP20/1000X
ΙΣΧΥΣ	800 W	1000 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h	3500 lt/h
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	44 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΔΟΧΕΙΟ	20 Lt. INOX	20 Lt. INOX
ΚΑΛΩΔΙΟ	1,2 m	1,2 m
ΠΙΕΣΗ (max.)	4 bar	4,4 bar
ΤΙΜΗ	145€	165€

Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές Πίεσης Νερού

(Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου)

25€
Κωδικός: 43543

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-2,2bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

27€
Κωδικός: 43544

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

29€
Κωδικός: 43545

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμ. περιβαλλ. 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

Βενζινοκίνητες Αντλίες

Δίχρονη 1 1/2΄΄

1 1/2"

99€ Κωδικός: 63759

- Κινητήρας 52 cc δίχρονος
- Στόμιο αντλίας: 1.5΄΄x 1.5΄΄ (40mm)
- Μανομετρικό: 30 m (23m + αναρρόφηση 8m max.)
- Παροχή (max.): 15 m^3/h
- Βάρος 9 Kg

Ακαθάρτων Υδάτων 3΄΄

3"

199€ Κωδικός: 63764

- Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
- Στόμιο αντλίας: 3΄΄x 3΄΄
- Μανομετρικό: 25m
- Παροχή (max.): 45 m^3/h
- Βάρος 36 Kg

Τετράχρονες 2΄΄ & 3΄΄

2"

139€ Κωδικός: 63761

- Κινητήρας 163 cc τετράχρονος
- Στόμιο αντλίας: 2΄΄x 2΄΄
- Μανομετρικό: 30m (23m + αναρρόφηση 7m max.)
- Παροχή (max.): 30 m^3/h
- Βάρος 23 Kg

3"

159€ Κωδικός: 63762

- Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
- Στόμιο αντλίας: 3΄΄x 3΄΄
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 m^3/h
- Βάρος 25 Kg

ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

2"

215€ Κωδικός: 63763

- Στόμιο αντλίας: 2΄΄x 2΄΄
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 m^3/h
- Κινητήρας 196 cc τετράχρονος
- Βάρος 23 Kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Υποβρύχιες Αντλίες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ομβρίων Υδάτων

45€ Κωδ.: 43577 SP 400

55€ Κωδ.: 43580 SP 750

59€ Κωδ.: 43582 SP 550 X

69€ Κωδ.: 43584 SP 900 X

ΚΩΔΙΚΟΣ	43577	43580
ΙΣΧΥΣ	400 W	750 W
ΠΑΡΟΧΗ	7000 lt/h(max.)	12000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8,5 m (max.)	8,5 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4 - 1"1/2	1"-1"1/4 - 1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ.	5 mm (max.)	5 mm (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	43582	43584
ΙΣΧΥΣ	550 W	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	8500 lt/h(max.)	13000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7,5 m (max.)	9 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4	1"-1"1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ.	5 mm (max.)	5 mm (max.)

Ακαθάρτων Υδάτων

55€ Κωδ.: 43586 SPD 750

65€ Κωδ.: 43593 SPD 1000

59€ Κωδ.: 43587 SPD 550 X

75€ Κωδ.: 43541 SPD 1100 XP

ΚΩΔΙΚΟΣ	43586	43593
ΙΣΧΥΣ	750 W	1000 W
ΠΑΡΟΧΗ	13000 lt/h(max.)	15000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8 m (max.)	9,5 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4 - 1"1/2	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ.	35 mm (max.)	35 mm (max.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	43587	43541
ΙΣΧΥΣ	550 W	1100 W
ΠΑΡΟΧΗ	9500 lt/h(max.)	18000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡ.	7 m (max.)	8 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1"1/4-1"1/2	1"-1"1/4-1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ.	35 mm (max.)	20 mm (max.)

3 Λειτουργιών*

* 1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων

39€ Κωδ.: 43515 MC 400E

49€ Κωδ.: 43516 MC 750E

ΚΩΔΙΚΟΣ	43515	43516
ΙΣΧΥΣ	400 W	750 W
ΠΑΡΟΧΗ	11500 lt/h	15900 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6,3 m	8,5 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" &1" 1/4	1" &1" 1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ.	25 mm	30 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m
ΒΑΡΟΣ	4 kg	5 kg

Ακαθ. Υδάτων, Βαρ. Τύπου **INOX** με περιδίνηση (VORTEX)

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα **VORTEX**
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
- Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

139€ Κωδικός: 63541

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΠΑΡΟΧΗ	21000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	9,5 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΒΑΡΟΣ	12,1 kg

Ακαθάρτων Υδάτων, Βαρέως Τύπου **INOX**

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ • Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm • Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m • Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

145€ Κωδ.: 63547 CMDm-15

165€ Κωδ.: 63527 CMDm-20

ΚΩΔΙΚΟΣ	63547	63527
ΙΣΧΥΣ	750 W	1500 W
ΠΑΡΟΧΗ	18000 lt/h	21000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14 m (max.)	20 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	2"	2"
ΒΑΡΟΣ	18,2 kg	22,9 kg

Λυμάτων, **INOX** με κοπτήρα

- Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπτήρας υψηλής ταχύπητας • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m • Μήκος καλωδίου 6m • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

185€ Κωδ.: 63550 KSC-1300

235€ Κωδ.: 63551 KSC-1800

ΚΩΔΙΚΟΣ	63550	63551
ΙΣΧΥΣ	1300 W	1800 W
ΠΑΡΟΧΗ	18000 lt/h	24000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12 m (max.)	10 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	2"	3"
ΒΑΡΟΣ	23,8 kg	30 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Υποβρύχιες Αντλίες

Αντλίες Πηγαδιών

95€ Κωδ.: 43542 SP1000XP-4V

Νέας σχεδίασης με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ και σώμα inox

ΙΣΧΥΣ	1000 W
ΠΑΡΟΧΗ	6500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40 m
ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ. max.	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ.	1 mm
ΒΑΡΟΣ	9,8 kg

135€ Κωδ.: 43591 SP1000X-4V

Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

ΙΣΧΥΣ	1000 W
ΠΑΡΟΧΗ	6500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	40 m
ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ. max.	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔ.	2,5 mm
ΒΑΡΟΣ	13,5 kg

165€ Κωδ.: 43594 DWP 900

Αντλία με δέκα φτερωτές, καλώδιο 20 m και πίνακα ON/OFF

ΙΣΧΥΣ	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	4500 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	60 m
ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ. max.	16 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	2 mm
ΒΑΡΟΣ	12,4 kg

Αντλίες με φλοτέρ & πίνακα (με καλώδιο 20m)

159€ Κωδ.: 63522 SCM 4

189€ Κωδ.: 63523 SCM 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	63522	63523
ΙΣΧΥΣ	750 W	1100 W
ΠΑΡΟΧΗ (max.)	6000 lt/h	6000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	46 m	77 m
ΜΕΓ. ΒΑΘ. ΒΥΘΙΣΜ.	20 m	20 m
ΣΤΟΜΙΟ	1 1/4"	1 1/4"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	2 mm	2 mm
ΒΑΡΟΣ	15 kg	19,5 kg

Υποβρύχιες Αντλίες 4΄΄

• Κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. • Ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού 4". • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε άμμο 0,25%. • Μέγιστη βύθιση αντλίας 80 m. • Η κατασκευή της αντλίας είναι σύμφωνη με τα standards κατά NEMA, έχει σώμα αντλίας και άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι, φτερωτές και διαχωριστικά από PPO και ελαιολίπαντο μοτέρ.

	ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V/HZ)	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m^3/h)							ΤΙΜΗ
						0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)							
4 m^3 – ΣΤΟΜΙΟ 1¼"	63529	4SDM4/10	1,0	230/50	857	68	63	59	54	47	35	20	140 €
	63530	4SDM4/14	1,5	230/50	1016	96	88	83	76	66	50	28	165 €
	63531	4SDM4/18	2,0	230/50	1299	123	113	106	98	85	64	36	195 €
	63542	4SDM4/24	3,0	230/50	1524	171	157	148	136	118	88	50	250 €
	63533	4SD4/18	2,0	400/50	1229	123	113	106	98	85	64	36	185 €
	63543	4SD4/24	3,0	400/50	1425	171	157	148	136	118	88	50	230 €
						0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	8,4	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)							
6 m^3 – ΣΤΟΜΙΟ 1½"	63552	4SD6/8	1,0	230/50	869	56	54	52	48	44	36	16	135 €
	63553	4SD6/11	1,5	230/50	1006	77	74	71	67	60	49	21	160 €
						0	1,2	3,6	6,0	8,4	9,6	10,8	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)							
8 m^3 – ΣΤΟΜΙΟ 1½"	63554	4SD8/9	1,5	230/50	969	57	55	47	43	33	26	17	155 €
	63555	4SD8/12	2,0	230/50	1165	76	73	63	57	44	34	22	185 €
						0	1,8	3,6	7,2	9,0	10,8	12,6	
						ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)							
10 m^3 – ΣΤΟΜΙΟ 2"	63548	4SD10/17	4,0	400/50	1468	115	112	104	93	83	67	45	290 €
	63544	4SD10/22	5,5	400/50	1724	136	131	124	110	97	79	57	320 €
	63549	4SD10/21	5,5	400/50	1724	141	138	128	115	103	83	56	340 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ μονοφασικών και τριφασικών αντλιών αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με LCD οθόνη.
Προστατεύουν τις αντλίες από: • Υπέρταση • Πτώση τάσης • Υπερφόρτωση • Έλλειψη νερού

Μονοφασικός πίνακας

49€ Κωδικός: 63589

(τιμή χωρίς πυκνωτή)

Επιλέξτε πυκνωτή ανάλογα με την ισχύ της αντλίας

ΠΥΚΝΩΤΕΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
43536	35μF (1,0Hp)	5,00 €
43537	45μF (1,5Hp)	6,00 €
43538	50μF (2,0Hp)	7,00 €
43539	70μF (3,0Hp)	8,00 €

Τριφασικός πίνακας

ΚΩΔΙΚ.	ΙΣΧΥΣ	ΤΙΜΗ
63590	0-3 kW	59 €
63591	4-7 kW	59 €

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης

KRAFT MACHINERY - TOOLS

149€ Κωδ.: 63734 LT-1200

Με τετράχρονο κινητήρα 93,5cc

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 850 Watt συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93,5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 26 kg

239€ Κωδ.: 63746 LT-3600

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 2500 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 42 kg

539€ Κωδ.: 63732 LT-6500E

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 5000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο • Θερμικό προστασίας
- Βάρος 82 kg

599€ Κωδ.: 63745 LT-8000

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 6000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **407cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 89 kg

679€ Κωδ.: 63727 LT-9000

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 7000 Watt συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 85 kg

699€ Κωδ.: 63736 LT-9000-3

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V

- **Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)**
- **Με ρόδες & λαβές μεταφοράς**

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 7000 Watt συνεχής απόδοση (400V) ή 2300 Watt συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230Volt / 1 πρίζα 400Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A • Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας • Βάρος 87 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης Inverter
Φορητές Κλειστού Τύπου Χαμηλού Θορύβου

Χρήση γεννητριών Inverter: Η νέα σειρά γεννητριών τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η ηχομόνωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ		63768	63769
ΤΥΠΟΣ		1200i	2000i
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ		1000 W	1700 W
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	AC	1x230 V	2x230 V
	DC	12V/5A	12V/5A
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3 Lt.	4 Lt.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος		**60 cc**	**99 cc**
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ		93 db	93 db
ΒΑΡΟΣ		12 kg	18 kg
ΤΙΜΗ		**319€**	**459€**

ΚΩΔΙΚΟΣ		63767
ΤΥΠΟΣ		3500i
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ		2800 W
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	AC	2x230 V
	DC	12V/5A
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		7,5 Lt.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος		**149,5 cc**
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ		93 db
ΒΑΡΟΣ		33,5 kg
ΤΙΜΗ		**649€**

Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου

Μονοφασικές ανοιχτού τύπου με μίζα & μπαταρία

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ		63775	63773
ΤΥΠΟΣ		WS 7500-1	WS 8500-1
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ		5000 Watt	6500 Watt
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	AC	2x230 V	2x230 V
	DC	12V/8,3A	12V/8,3A
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		15 Lt.	15 Lt.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		**438 cc**	**498 cc**
ΒΑΡΟΣ		110 kg	115 kg
ΤΙΜΗ		**890€**	**1.090€**

1.320€
Κωδ.: 63774
WS 8500-3

Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα & μπαταρία

EQUAL POWER
Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 6000 Watt συνεχής απόδοση (400V) ή 5000 Watt συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230Volt + 1 πρίζα 400Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt. • Κινητήρας **498cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A • Βάρος 120 kg

Μονοφασικές κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS)

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ		63770	63776
ΤΥΠΟΣ		WS 7500L-1	WS 8500L-1
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ		5000 Watt	6500 Watt
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	AC	2x230 V	2x230 V
	DC	12V/8,3A	12V/8,3A
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		15 Lt.	15 Lt.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		**438 cc**	**498 cc**
ΒΑΡΟΣ		171 kg	181 kg
ΤΙΜΗ		**1.230€**	**1.390€**

1.490€
Κωδ.: 63772
WS 8500L-3

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS)

AVR Σταθεροποιητής Τάσης

- 6000 Watt συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230Volt + 1 πρίζα 400Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Κινητήρας **498cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βάρος 176 kg

*Με ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: **1.** προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανομής φορτίων ή βλάβης του AVR **2.** τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή **3.** ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης **4.** τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας*

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ανοξείδωτα Δοχεία - Δεξαμενές

Made in Italy
by **Sansone SRL**
for UNIMAC S.A.

Ανοξείδωτα δοχεία (Inox) με βιδωτό καπάκι

*Σημείωση:
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt.	ΤΙΜΗ	∅ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ
693165	20	53 €	210 mm	405 mm	∅ 1/2''
693166	30	59 €	370 mm	360 mm	∅ 1/2''
693167	50	64 €	370 mm	560 mm	∅ 1/2''
693168	75	84 €	460 mm	550 mm	∅ 1/2''
693169	100	89 €	460 mm	690 mm	∅ 1/2''

Ανοξείδωτες δεξαμενές (Inox) με καπάκι τύπου κατσαρόλας

*Σημείωση:
Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	Lt.	ΤΙΜΗ	ΠΡΕΣ/ΚΟΛΛ	∅ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΨΟΣ	ΥΠΟΔ. ΚΡΟΥΝΟΥ
693170	50	58 €	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	450 mm	360 mm	∅ 1/2''
693171	80	66 €	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	450 mm	520 mm	∅ 1/2''
693172	100	74 €	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	470 mm	580 mm	∅ 1/2''
693175	100	89 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	470 mm	580 mm	∅ 1/2''
693173	150	94 €	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	550 mm	660 mm	∅ 1/2''
693176	150	114 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	550 mm	660 mm	∅ 1/2''
693174	200	123 €	ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ	580 mm	780 mm	∅ 3/4''
693177	200	135 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	580 mm	780 mm	∅ 3/4''
693178	300	175 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	640 mm	940 mm	∅ 3/4''
693179	500	225 €	ΚΟΛΛΗΤΟ	740 mm	1170 mm	∅ 1''

Κρουνοί για δοχεία

∅ 1/2'' ΧΡΩΜΕ
6€ Κωδικός: 693161

∅3/4'' ΧΡΩΜΕ
11€ Κωδικός: 693162

∅1'' ΧΡΩΜΕ
19€ Κωδικός: 693163

INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΤΙΜΗ
693158	1/2"	15 €
693159	1"	30 €

Βάσεις για δοχεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ	ΤΙΜΗ
693121	έως ∅ 300	13,50 €
693122	έως ∅ 380	15,00 €
693124	έως ∅ 480	15,50 €
693125	έως ∅ 560	16,00 €
693126	έως ∅ 590	16,00 €
693127	έως ∅ 650	17,00 €
693128	έως ∅ 750	18,00 €

* Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm

Ελαιόδιχτα 100gr/m²

KRAFT MACHINERY - TOOLS

✓ **Ενισχυμένης πλέξης & αντοχής** (100gr/m²)

- Από 100% παρθένο πολυαιθυλένιο HDPE πυκνότητας 100gr/m².
- Με UV σταθεροποίηση για αντιηλιακή προστασία και μεγάλο χρόνο ζωής.
- Ενισχυμένο στις 4 πλευρές και στις 4 γωνίες
- Με κρίκους στις γωνίες για μεγάλη αντοχή και ευκολία στην τοποθέτηση και συλλογή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
621301	4 x 6 m	16 €
621303	5 x 8 m	25 €
621304	5 x 10 m	30 €
621305	6 x 10 m	36 €
621306	6 x 12 m	43 €
621307	7 x 12 m	50 €
621308	7 x 14 m	58 €
621309	8 x 12 m	57 €
621310	8 x 14 m	66 €

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλεία 18V Solo (Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή)

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ - ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

35€ Κωδ.: 633017

- 1200 rpm

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
- Μήκος κοπής 100 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
- Μήκος κοπής 200 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 8 mm
- Βάρος 1,7 kg

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

45€ Κωδ.: 633018

- Μήκος κοπής 450 mm • Άνοιγμα Δοντιών 10 mm
- 2000 rpm • Βάρος 2,3 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΚΗΠΟΥ 18V

32€ Κωδ.: 633020

- 0-2200 spm
- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 35/3 mm
- Βάρος 1 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 18V

29€ Κωδ.: 633019

- 1300 rpm • 2 ταχύτητες (150 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 18V

39€ Κωδ.: 633021

- Πλάτος κοπής 230 mm
- Διάμετρος νήματος 1,2 mm
- 10000 rpm
- Βάρος 1,9 kg

Ηλεκτρικός Καυστήρας Ζιζανίων / Αναπτήρας για BBQ & τζάκι

25€ Κωδ.: 633033

2000 Watt

- Ισχύς: 2000W
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα: I: 50°C, 500Lt./min II: 600°C, 500Lt./min

Συμβατή Μπαταρία & Ταχυφορτιστής: *Ίδια μπαταρία και φορτιστής με τα εργαλεία μπαταρίας BULLE*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah
PB-M18-4.0
Βάρος 0,615kg

49€ Κωδ. : 64229

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V-1,6A

15€ Κωδ. : 64232

Δίχτυα Σκίασης 40gr/m² & 125gr/ m²

UNIMAC

- Υλικό κατασκευής: 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο με σταθεροποίηση UV
- Παρέχει προστασία από τον ήλιο κατά 45% (δίχτυ σκίασης 40g/m²) & 90% (δίχτυ σκίασης 125g/m²) και αισθητή μείωση της θερμοκρασίας
- **Κατάλληλο για:** Σκίαση κηπευτικών, καλλιεργειών, δημιουργία μικροκλίματος, αντιανεμικούς φράχτες, οικοδομικές εργασίες (σκαλωσιές), περίφραξη οικοπέδων - περιορισμό ορατότητας, δημιουργία στεγάστρων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
621320	2 x 100 m 40g/m²	35 €
621322	4 x 100 m 40g/m²	85 €
621325	1 x 50 m 125g/m²	34 €
621330	6 x 50 m 125g/m²	180 €

ΚΛΙΠ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

0,30€/τεμ. Κωδ. : 621331

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

LAVOR

69€ Κωδ.: 605005 Fast 120

1700 Watt
120 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ max.	120 bar
ΠΑΡΟΧΗ	330 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,6/7 kg

99€ Κωδ.: 605007 Fast Extra145

1900 Watt
145 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

Με ανέμη σωλήνα

ΙΣΧΥΣ	1900 W
ΠΙΕΣΗ max.	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg

139€ Κωδ.: 605014 STARGATE 160

2500 Watt
160 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Με ανέμη σωλήνα
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού

ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	10/12 kg

179€ Κωδ.: 605015 STARGATE 180

2500 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Με ανέμη σωλήνα
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	11,6 / 13,8 kg

329€ Κωδ.: 605010 Vertigo 28

INDUCTION MOTOR

2800 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας • Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	23,5 kg

379€ Κωδ.: 605012 Vertigo 28 Pro

INDUCTION MOTOR

2800 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

PROFESSIONAL HOSE STEEL REINFORCED

BRASS PUMP

- Μπρούτζινη κεφαλή αντλίας
- Επαγγελματικός σωλήνας υψηλής πίεσης
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας • Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Ανέμη σωλήνα
- Με turbo αυλό
- Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ	23,5 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

• Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Ανέμη σωλήνα • Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

149€ Κωδικός: 605202

2200 Watt
170 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

ΙΣΧΥΣ	2200 W
ΠΙΕΣΗ max.	170 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	12/15 kg

• Ενισχυμένο μοτέρ τύπου **Induction** συνεχούς λειτουργίας • Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Ανέμη σωλήνα • Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

Αναμένεται από 20/9/2019

219€ Κωδικός: 605203

INDUCTION MOTOR

2500 Watt
195 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	195 bar
ΠΑΡΟΧΗ	468 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	22/25 kg

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ισχυρό μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης για επαγγελματική χρήση με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass • Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ αλουμινίου τύπου **Induction** • Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή • Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°,25°,40°, και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

589€ Κωδικός: 605204

3700 Watt
200 Bar

INDUCTION MOTOR

ΙΣΧΥΣ	3700 W
ΤΑΣΗ	230 V
ΠΙΕΣΗ max.	200 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	57/59 kg

Βενζινοκίνητα Πλυστικά Υψηλής Πίεσης

299€ Κωδικός: 605205

250 Bar
540 Lt./h
207 cc

• Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 207cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή • Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή • Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	207 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	540 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	39/41 kg

659€ Κωδικός: 605206

250 Bar
720 Lt./h
389 cc

• Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή • Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή • Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	389 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	720 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	62/64 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ OILFREE

TOROS Kompressoren

1,5 HP

75€
Κωδ.: 602035

Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας. Συνοδεύεται με σωλήνα 3m, αερόμετρο και σετ ακροφυσίων φουσκώματος.

- Ισχύς: 1,5 HP (1,1kW)
- 180 Lt/min
- Πίεση: 8 bar • Στροφές: 3750rpm
- Θόρυβος: 96 dB
- Διαστάσεις συσκ.: 45x14.5x34.8 cm
- Βάρος: 5,5 kg

1,5 HP / 6 Lt.

95€
Κωδ.: 602036

Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

- Αεροφυλάκιο 6 Lt.
- Ιπποδύναμη: 1,5 HP • 180 Lt/min
- Πίεση: 8 bar • Στροφές: 3450rpm
- Θόρυβος: 96 dB
- Διαστάσεις συσκ.: 39.5x37x34 cm
- Βάρος: 10 kg

2 HP / 24 Lt.

Αεροσυμπιεστής τροχήλατος με αεροφυλάκιο 24Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), **induction motor**, κατάλληλος για ερασιτεχνικές και ορισμένες ημιεπαγγελματικές χρήσεις.

119€
Κωδ.: 40148

24Lt.

- Αεροφυλάκιο 24 Lt.
- Ιπποδύναμη: 2 HP • 193 Lt/min
- Πίεση: 8 bar • Στροφές: 2850rpm
- Θόρυβος: 90 dB
- Διαστάσεις: 58.5x27.5x62 cm
- Βάρος: 23 kg

SILENT 0,75 HP/24 Lt. και 2HP/50Lt.

Αεροσυμπιεστές με μοτέρ SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <70dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	40145	40149
ΑΕΡΟΦΥΛ.	24 Lt.	50 Lt.
HP	0,75	2
Lt./min	110	200
Bar	7	7
dB	<70	<70
Kg	20	34
ΜxΠxΥ(cm)	58x26x59	59x29x63
ΤΙΜΗ	139€	249€

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ Λαδιού

TOROS Kompressoren

Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.)

2 HP (1,5 kW)

119€
Κωδ.: 40141
EM 24/2

24Lt.

155€
Κωδ.: 40140
EM 50/2

50Lt.

	24Lt.	50Lt.
Lt./min	206	
Bar	8 / 116 psi	
MxΠxY(cm)	62x36x64	77x33x73
Kg	28	38

2.5 HP (1,88 kW)

139€
Κωδ.: 40137
TM 24/2.5

24Lt.

175€
Κωδ.: 40138
TM 50/2.5

50Lt.

	24Lt.	50Lt.
Lt./min	250	
Bar	8 / 116 psi	
MxΠxY(cm)	60x28x62	76x34x71
Kg	29	39

3 HP (2,25 kW)

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα και με αεροφυλάκιο 50 Lt.

239€
Κωδ.: 40146
TM 50/3

50Lt.

- Αεροφυλάκιο 50 Lt.
- Ιπποδύναμη: 3 HP (2,25 kW)
- 412 Lt/min
- Πίεση: 8 bar / 116 psi
- Διαστάσεις: 77 x 38 x 74 cm
- Βάρος: 44 kg

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα και με αεροφυλάκιο 100 Lt.

279€
Κωδ.: 40139
TM 100/3

100Lt.

- Αεροφυλάκιο 100 Lt.
- Ιπποδύναμη: 3 HP (2,25 kW)
- 412 Lt/min
- Πίεση: 8 bar / 116 psi
- Διαστάσεις: 108 x 38 x 80 cm • Βάρος: 55 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Επαγγελματικοί Αεροσυμπιεστές με ιμάντα

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδη ελαιολίπαντη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	40147	40144
Αεροφυλ.	50 Lt.	100 Lt.
Κεφαλή	ZA65	ZA65
Lt./min	250	250
Hp	3 (2,25 kW) Μονοφασικός	
Πίεση	8 bar / 116 psi	
ΜxΠxΥ	95x40x72 cm	108x42x79 cm
Kg	50	62
ΤΙΜΗ	329€	359€

ΚΩΔΙΚΟΣ	602039	602040
Αεροφυλ.	150 Lt.	200 Lt.
Κεφαλή	DH2065	DH2065
Lt./min	354	354
Hp	3 (2,25 kW) Μονοφασικός	
Πίεση	10 bar / 145 psi	
ΜxΠxΥ	131x44x95 cm	138x50x95 cm
Kg	92	130
ΤΙΜΗ	499€	579€

ΚΩΔΙΚΟΣ	602007	602008
Αεροφυλ.	100 Lt.	100 Lt.
Κεφαλή	N2.8S	N2.8S
Lt./min	253	295
Hp	2 (1,5 kW) 230V	3 (2,25 kW) 230V
Πίεση	10 bar / 145 psi	10 bar / 145 psi
ΜxΠxΥ	100x40x79 cm	108x40x79 cm
Kg	56	58
ΤΙΜΗ	399€	459€

ΚΩΔΙΚΟΣ	602002	602003
Αεροφυλ.	200 Lt.	270 Lt.
Κεφαλή	N3 (A60)	N3 (A60)
Lt./min	315	315
Hp	3 (2,25 kW) Μονοφασικός	
Πίεση	10 bar / 145 psi	
ΜxΠxΥ	145x45x92 cm	155x57x112 cm
Kg	90	108
ΤΙΜΗ	629€	699€

Τριφασικοί (400 Volt)

ΚΩΔΙΚΟΣ	602016	602004
Αεροφυλ.	270 Lt.	270 Lt.
Κεφαλή	N3 (A60)	N4 (A80)
Lt./min	315	541
Hp	3 (2,25 kW) **400V**	4 (3 kW) **400V**
Πίεση	10 bar / 145 psi	10 bar / 145 psi
ΜxΠxΥ	154x58x110 cm	155x57x112 cm
Kg	108	116
ΤΙΜΗ	729€	899€

Τριφασικοί (400 Volt)



ΚΩΔΙΚΟΣ	602012	602013
Αεροφυλ.	500 Lt.	500 Lt.
Κεφαλή	N5 (A100)	N6 (A120)
Lt./min	606	798
Hp	5,5 (4 kW) **400V**	7,5 (5,5 kW) **400V**
Πίεση	11 bar / 159 psi	11 bar / 159 psi
ΜxΠxΥ	155x57x120 cm	203x68x131 cm
Kg	205	213
ΤΙΜΗ	1.370€	1.550€

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Αεροσυμπιεστές

Special Promotion

24Lt.

NEO

99€

Κωδικός: 40133

- Αεροφυλάκιο 24 Lt.
- Ιπποδύναμη: 2 HP (1,5 kW)
- 184 Lt/min
- Πίεση: 8 bar / 116 psi
- Διαστάσεις: 57,5 x 32,5 x 58 cm
- Βάρος: 22,9 kg

50Lt.

NEO

129€

Κωδικός: 40134

- Αεροφυλάκιο 50 Lt.
- Ιπποδύναμη: 2 HP (1,5 kW)
- 184 Lt/min
- Πίεση: 8 bar / 116 psi
- Διαστάσεις: 74 x 37,5 x 65 cm
- Βάρος: 29 kg

Εργαλεία Αέρος Professional Line

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

95mm

1/2''

85€ Κωδ.: 47883

- Ροπή: 53kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

85mm

1/2''

95€ Κωδ.: 47848

- Ροπή: 69kgm
- Βάρος: 0,8 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

120mm

1/2''

119€ Κωδ.: 47845

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 97/140kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,27 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

70mm

1/2''

139€ Κωδ.: 47847

- Ροπή: 33kgm
- Βάρος: 0,9 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

1/2''

89€ Κωδ.: 47881

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

1/2''

119€ Κωδ.: 47879

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 70/80kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

1/2''

149€ Κωδ.: 47843

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 111/175 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,91 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

3/4''

189€ Κωδ.: 47882

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 99/120 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 4,8 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

3/4''

259€ Κωδ.: 47880

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 140/160 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,3 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

3/4''

319€ Κωδ.: 47844

- Ροπή βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1'' ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ

1''

399€ Κωδ.: 47878

- Ροπή max.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,1 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4''

46€ Κωδ.: 42773

- Ροπή: 2,5kgm
- Μήκος 160mm • Βάρος 0,5kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2''

40€ Κωδ.: 42720

- Ροπή: 6,0 kgm
- Μήκος 255 mm • Βάρος 1,2 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2'' (ΚΑΣΕΤΙΝΑ)

52€ Κωδ.: 42721

Περιέχει: 1 αεροκαστάνια, 7 καρυδάκια, 1 προέκταση, 1 αντάπτορα σφαιρικό, 1 αντάπτορα κατσαβίδι, 3 μύτες κατσαβιδιού

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ

80€ Κωδ.: 42763

ΜΠΕΚ: 2,4 -3,2 - 4 - 4,8

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ

159€ Κωδ.: 42765

ΜΠΕΚ: 2,4 -3,2 - 4 - 4,8

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλεία Αέρος Professional Line

BÜLLE MACHINERY + TOOLS

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

32€ Κωδ.: 42751

- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,5 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

44€ Κωδ.: 42755

Περιέχει: 1 αεροτροχό, 10 τροχούς διάφορους, Τσοκ: 3 και 6 mm

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΜΑΚΡΥΣ

59€ Κωδ.: 42753

- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 335 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΓΩΝΙΑΚΟΣ

55€ Κωδ.: 42756

- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 160 mm
- Βάρος 0,5 kg

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ - ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6΄΄ PROFESSIONAL (HD) COMPOSITE

119€ Κωδ.: 47841

- Στροφές 12000 r.p.m.
- Έκκεντρο 5 mm
- Μήκος 146 mm
- Βάρος 0,6 kg

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

75€ Κωδ.: 42761

- Κοπή 1,5 mm
- Στροφές 10000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Κατανάλωση 160 Lt/min
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 0,6 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5΄΄

99€ Κωδ.: 42740

- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Κατανάλωση 230 Lt/min
- Πίεση 6 bar • Βάρος 1,8 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ

27€ Κωδ.: 42791

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Κατανάλωση 150 Lt/min
- Πίεση 6 bar • Βάρος 1,5 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

49€ Κωδ.: 47836

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Κατανάλωση 150 Lt/min
- Πίεση 6 bar • Βάρος 1,7 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΜΑΚΡΥ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

55€ Κωδ.: 47837

- Κρούσεις 2100 b.p.m.
- Μήκος 225 mm
- Κατανάλωση 150 Lt/min
- Πίεση 6 bar • Βάρος 1,9 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ

47€ Κωδ.: 42718

Περιέχει: 1 αεροκόπιδο (42791), 5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ

69€ Κωδ.: 42793

Περιέχει: 1 αεροκόπιδο (47836), 5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4΄΄ COMPOSITE

85€ Κωδ.: 47838

- Στροφές 1800 r.p.m.
- Τσοκ 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar
- Βάρος 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/4΄΄ COMPOSITE

97€ Κωδ.: 47846

- Στροφές 800 r.p.m.
- Τσοκ 6 mm
- Κατανάλωση 113 Lt/min
- Πίεση 6,2 bar
- Βάρος 1,2 kg

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3/8΄΄ COMPOSITE

62€ Κωδ.: 47830

- Στροφές 2000 r.p.m.
- Μήκος 188 mm
- Βάρος 1,1 kg

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/2΄΄ COMPOSITE

79€ Κωδ.: 47832

- Στροφές 800 r.p.m.
- Μήκος 230 mm
- Βάρος 1,3 kg

Εργαλεία Αέρος DIY Line

BÜLLE MACHINERY + TOOLS

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2΄΄

39€ Κωδ.: 47873

- Ροπή βιδώματος: 31,8 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄

35€ Κωδ.: 47874

- Ροπή: 6,9 kgm
- Μήκος 265 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

22€ Κωδ.: 47877

- Στροφές: 25000 R.P.M.
- Μήκος 157 mm
- Βάρος 0,4 kg

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 6΄΄

39€ Κωδ.: 47876

- Στροφές: 10000 R.P.M
- Βάρος 1,1 kg

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 3/8΄΄

35€ Κωδ.: 47875

- Στροφές: 1800 R.P.M.
- Μήκος 165 mm
- Βάρος 1,1 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Καρφωτικά Αέρος

BÜLLE MACHINERY + TOOLS

ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ 80

33€ Κωδ.: 47850

ΤΥΠΟΣ 80/16

- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

36€ Κωδ.: 47864

ΤΥΠΟΣ 80/16

- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,8 kg

39€ Κωδ.: 47866

ΤΥΠΟΣ 80/25

- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ 90

39€ Κωδ.: 47853

ΤΥΠΟΣ 90/25

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 10-25mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

42€ Κωδ.: 47852

ΤΥΠΟΣ 90/40

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 10-40mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ 92

55€ Κωδ.: 47867

ΤΥΠΟΣ 92/40

- Δίχαλο τύπου 92 μήκους 16-40mm
- Βάρος εργαλείου 1,6kg

ΔΙΧΑΛΟ ΤΥΠΟΥ V800

119€ Κωδ.: 47860 **ΤΥΠΟΣ V800/50**

- Δίχαλο τύπου V800 μήκους 25-50 mm
- Βάρος εργαλείου 2,3 kg

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΤΥΠΟΥ 12

35€ Κωδ.: 47863

ΤΥΠΟΣ 12/32

- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32mm
- Βάρος εργαλείου 1,1kg

39€ Κωδ.: 47857

ΤΥΠΟΣ 12/50

- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28kg

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΤΥΠΟΥ 14

49€ Κωδ.: 47858

ΤΥΠΟΣ 14/50

- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 20-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,55 kg

ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 6

55€ Κωδ.: 47855

ΤΥΠΟΣ 64/35

- Καρφίτσα τύπου 6 μήκους 12-35mm
- Βάρος εργαλείου 1,1kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΔΙΧΑΛΟ & ΒΕΛΟΝΑΚΙ

42€ Κωδ.: 47868

- Δίχαλο τύπου 90, μήκους 13-32mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

55€ Κωδ.: 47869

- Δίχαλο τύπου 90, μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,37 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πιστόλια Βαφής Αέρος - Σωλήνες Αέρος

BÜLLE MACHINERY + TOOLS

Πιστόλια Βαφής Αέρος

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

22€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66501	Ø 1,4
66502	Ø 1,7
66503	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP PROFESSIONAL ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

59€

Κατάλληλο για βερνίκια και χρώματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές της φανοποιίας, επιπλοποιίας και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών.

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66509	Ø 1,3
66510	Ø 1,7

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

17€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66521	Ø 1,5
66522	Ø 1,8
66523	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000c.c.

19€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66516	Ø 1,5
66517	Ø 1,8
66518	Ø 2,0
66519	Ø 2,5

Αερογράφος

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125c.c.

17€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66511	Ø 0,5
66512	Ø 0,8
66513	Ø 1,0

Ανέμη Αέρος 15m

89€ Κωδ.: 66545

- Μήκος σωλήνα εισ./εξόδ.: 1m/15m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Σύνδεσμος: 1/4΄΄ NPT

Σετ Πιστολιών Αέρος

(6 τεμαχίων)

19€ Κωδ.: 66520

Σετ Πιστολιών Αέρος (8 τεμ.)

35€ Κωδ.: 66525 Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο

38€ Κωδ.: 66524 Με Πιστόλι Βαφής Κάτω Δοχείο

Σωλήνες Αέρος Σπιράλ

RPL

ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42162	Ø6x8 (10mt)	7 €
42163	Ø6x8 (15mt)	9 €
42166	Ø8x10 (10mt)	9 €
42167	Ø8x10 (15mt)	12 €

ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΙΣΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42169	Ø6x8 (10mt)	9 €
42170	Ø6x8 (15mt)	12 €
42172	Ø8x10 (10mt)	12 €
42173	Ø8x10 (15mt)	15 €

RILSAN

ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΙΣΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42176	Ø6x8 (10mt)	15 €
42177	Ø6x8 (15mt)	19 €
42179	Ø8x10 (10mt)	19 €
42180	Ø8x10 (15mt)	26 €

POLIURETANO

ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΙΣΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42157	Ø5x8 (8mt)	23 €
42158	Ø6.5x10 (8mt)	28 €
42159	Ø8x12 (8mt)	34 €

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι Λιθίου 3,6 V

22€ Κωδ.: 63431

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3.6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,3 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4´´
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	200 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3 N.M
ΒΑΡΟΣ	0,45 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.	1,4 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα

✓ **Πολυμορφικό** (μετατροπή του από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)

✓ Με φακό LED στο κάτω άκρο

BRUSHLESS Μπουλονόκλειδο 18 V

145€ Κωδ.: 63449

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-2200 rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-3300 bpm
ΡΟΠΗ	250 N.M
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,1/1,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,1 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, βαλιτσάκι μεταφοράς και 4 καρυδάκια (17,19,20,21)

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 10,8 V

75€ Κωδ.: 63432

Κρουστικό 2 ταχυτήτων

Με 2 μπαταρίες 1.5Ah

ΤΑΣΗ	10.8 V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-350rpm/0-1300rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-5250/0-19500bpm
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΡΟΠΗ	27 N.M.
ΤΣΟΚ	10 mm
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
Ατσάλι	∅10mm
Ξύλο	∅18mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	0,91/1,1 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2,7 kg

- Κρουστικό 10,8V
- Ηλεκτρονικό δεξί-αριστερό
- Ταχυτσόκ 10mm
- 2 Μπαταρίες λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Με ταχυφορτιστή 60'

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 10.8 V, 2Ah

115€
Κωδ. σετ: 63479

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή 60 λεπτών
- Με λυχνία εργασίας LED

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΤΑΣΗ	10.8 V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-350rpm/0-1300rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-5250/0-19500bpm
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΡΟΠΗ	27 N.M.
ΤΣΟΚ	13 mm
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
Ατσάλι	∅10mm
Ξύλο	∅18mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	0,91/1,1 kg

Βάρος συσκευασίας: 3,6 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΤΑΣΗ	10.8V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-2000rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-3000bpm
ΡΟΠΗ	90N.M
ΤΣΟΚ ΓΡΗΓ. ΑΠΑΣΦ.	1/4´´
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	0,8/1 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδα Λιθίου 2 ταχυτ. 18 V

115€ Κωδ.: 63433 — **ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2.0 Ah**

155€ Κωδ.: 63434 — **ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.0 Ah**

- 2 ταχύτητες • 16 + 1 ρυθμίσεις ροπής
- 2 μπαταρίες λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Ταχυτσόκ 13mm • Με ταχυφορτιστή 60' (για μπαταρία 2Ah) και 150' (για μπαταρία 4Ah)
- Λυχνία φωτισμού LED
- **Συνοδεύονται με** βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-350rpm/0-1200rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-19200 bpm
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	16+1
ΡΟΠΗ	35 N.M.
ΤΣΟΚ	13 mm
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	
Ατσάλι / Μπετόν / Ξύλο	∅13/13/38mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	1,3 kg
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤ. (2Ah/4Ah)	0,42/0,615 kg

BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 V

185€ Κωδ.: 63435 — **BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.0 Ah**

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- 20 + 1 ρυθμίσεις ροπής
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσ/νη ένδειξη φόρτισης
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Με ταχυφορτιστή 150' (για μπαταρία 4Ah)
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-500rpm/0-1800rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-28800 bpm
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΡΟΠΗ	50N.M
ΤΣΟΚ	13 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,3/1,9 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,53 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

BÜLLE MACHINERY + TOOLS

Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 2Ah

165€ Κωδ. σετ: 63468

- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 1/2" (στο κρουστικό δράπανο)
- Με λυχνία εργασίας LED

Βάρος συσκευασίας: 5,42 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-350rpm/0-1200rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-19200 bpm
ΡΟΠΗ	35N.M
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	16+1
ΤΣΟΚ	13 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,3/1,67 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-2000rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-3000bpm
ΡΟΠΗ	150N.M
ΤΣΟΚ ΓΡΗΓ. ΑΠΑΣΦ.	1/4''
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,1/1,48 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 4Ah

259€ Κωδ. σετ: 63436 BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm (στο κρουστικό δράπανο)
- Με λυχνία εργασίας LED

Βάρος συσκευασίας: 5,97 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-500rpm/0-1800rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-28800 bpm
ΡΟΠΗ	50N.M
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	20+1
ΤΣΟΚ	13 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-2200rpm
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	0-3300bpm
ΡΟΠΗ	180N.M
ΤΣΟΚ ΓΡΗΓ. ΑΠΑΣΦ.	1/4''
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,1/1,77 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS PLUS 18 V, 2x4 Ah

219€ Κωδ.: 63497

- ✓ 2 Joule
- ✓ SDS PLUS
- ✓ 2 x 4 Ah

- 2 λειτουργιών (απλή διάτρηση, διάτρηση με κρούση. Όχι καλέμισμα)
- Ισχύς κρούσης 2 Joule
- Ικανότητα σε: ατσάλι 13mm / μπετόν 20mm / ξύλο 26 mm
- Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες λιθίου 4 Ah, 1 ταχυφορτιστή, 3 τρυπάνια, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΤΑΣΗ	18 V	
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-1000 rpm	
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-5000 bpm	
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ	2 J	
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	ΑΤΣΑΛΙ	∅ 13 mm
	ΜΠΕΤΟΝ	∅ 20 mm
	ΞΥΛΟ	∅ 26 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	2,1 / 2,8 kg	
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6 kg	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion / 4Ah

ΚΩΔ.: 64264
ΤΥΠΟΣ: BL1840
ΤΙΜΗ 49 €

Γωνιακοί Τροχοί με μπαταρία & φορτιστή

129€ Κωδ.: 63437
18 VOLT/4.0 Ah

- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου
- Με λυχνία εργασίας LED

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,54/2,15 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,67 kg

149€ Κωδ.: 63450
BRUSHLESS 18 VOLT/4.0 Ah

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου
- Με λυχνία εργασίας LED

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8500 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,52/2,13 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,81 kg

Σπαθόσεγα 18 V με μπαταρία & φορτιστή

125€ Κωδ.: 63453

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και μια μπαταρία Λιθίου 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3.000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ	
ΞΥΛΟ	100 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,64/2,26 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,62 kg

4.0 Ah

Παλμικά Πολυεργαλεία με μπαταρία & φορτιστή

59€ Κωδ.: 63451 10.8V

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 2 μπαταρίες 10,8V (1,5Ah) και το ανωτέρω σετ εξαρτημάτων

ΤΑΣΗ	10,8 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	5000-15000 rpm
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	2.8°
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	0,76/0,94 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2,3 kg

99€ Κωδ.: 63452 18V

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία 18V (4Ah) και το ανωτέρω σετ εξαρτημάτων

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	5000-15000 rpm
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3.0°
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,06/1,67 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,6 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλεία Solo 18V (Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή)

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V

35€ Κωδ.: 633013

- 0-350 rpm/0-1200 rpm
- 0-19200 bpm
- Ρυθμίσεις Ροπής 16+1
- Ροπή 35 N.M. • Τσοκ 13 mm
- Ικανοτ. Διάτρησης (Ατσάλι/Μπετόν/Ξύλο) ∅13/13/38 mm • Βάρος 1,3 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V

40€ Κωδ.: 633015

- 0-2000 rpm
- 0-3000 bpm
- Ροπή 150 N.M.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4΄΄
- Βάρος 1,1 kg

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 18V

75€ Κωδ.: 633014

- 0-2200 rpm
- 0-3200 bpm
- Ροπή 250 N.M.
- Βάρος 1,1 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V

59€ Κωδ.: 63496

- 8000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Διάμετρος Δίσκου 115 mm
- Βάρος 1,54 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V

69€ Κωδ.: 633009

- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου 165mm x 16mm x 1,7mm (24T)
- Βάθος Κοπής / Γωνία 50mm/90°- 35mm / 45°
- Βάρος 2,8 kg

ΣΕΓΑ 18V

49€ Κωδ.: 633010

- 0-2500 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο) 45/6 mm
- Βάρος 1,1 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

39€ Κωδ.: 633011

- 30 Watt
- 1800 Lm
- Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°
- Βάρος 1,6 kg

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

13€ Κωδ.: 63480

- ✓ Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- ✓ 3 μοτίβα φωτισμού
- ✓ 7 προκαθορισμένες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- 3 Watt • Βάρος 0,61 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V

55€ Κωδ.: 633016

- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 100/50 mm
- 0-3000 spm • Βάρος 1,64 kg

Συμβατές Μπαταρίες & Ταχυφορτιστής

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah

29€ Κωδ.: 64245

PB-M18-2.0 Βάρος 0,42kg

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah

49€ Κωδ.: 64229

PB-M18-4.0 Βάρος 0,615kg

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V-1,6A

15€ Κωδ.: 64232

Μετρητές Αποστάσεων (Laser)

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

MOD.: D110

25€ Κωδ.: 633100

20 m

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-20m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 3mm
- Μονάδες Μέτρησης: m/ft
- Αυτόματη Απενερ/ση: 30s
- Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβ.)
- Διαστάσεις: 100,5x38x24,5mm
- Βάρος: 80gr

MOD.: S7

59€ Κωδ.: 633101

60 m

2 εντών υψηλής ανάλυσης οθόνη

Υψηλή αντοχή σε κτυπήματα

IP65 Βαθμός προστασίας

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW • Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10^{-5} D) • Μονάδες Μέτρησης: m/ft/in/ft+in • Αυτόματη Απενερ/ση: 180s • Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι • Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι
- Πυθαγόρας (2 σημείων) • Πυθαγόρας A (3 σημείων)
- Πυθαγόρας B (3 σημείων) • Αισθητήρας Κλήσης: Ναι
- Βαθμός Προστασίας IP65 • Μνήμη 20 καταχωρήσεις
- Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 115x49x26mm • Βάρος: 120gr

MOD.: R2B

3 σε 1

99€ Κωδ.: 633102

60 m

Point to Point

Υψηλή αντοχή σε κτυπήματα

IP65 Βαθμός προστασίας

2.4 εντών υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη

Αλφάδι

Μέτρηση απόστασης με τροχό

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW • Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10^{-5} D) • Μονάδες Μέτρησης: m/ft/in/ft+in • Αυτόματη Απενερ/ση: 180s • Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι • Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι • Πυθαγόρας (2 σημείων) • Πυθαγόρας A (3 σημείων) • Πυθαγόρας B (3 σημείων) • Μέτρηση Point to Point • Αισθητήρας Κλήσης: Ναι
- Βαθμός Προστασίας IP65 • Μνήμη 50 καταχωρήσεις
- Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 117x52x28mm • Βάρος: 130gr

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

59€ Κωδ.: 633110

MOD.: 862



- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου
- Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3°
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Βαθμός προστασίας IP54
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο, ταινία velcro
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA
- Βάρος: 450 gr

99€ Κωδ.: 633112

MOD.: 872

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3°
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Βαθμός προστασίας IP54
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Στιβαρό, επενδεδυμένο με αντικραδασμικό ελαστικό
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA
- Βάρος: 820 gr

129€ Κωδ.: 633114

MOD.: 873

- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3°
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Βαθμός προστασίας IP54
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Στιβαρό, επενδεδυμένο με αντικραδασμικό ελαστικό
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA
- Βάρος: 830 gr

LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ



95€ Κωδ.: 633111

MOD.: 862G

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου
- Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3°
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Βαθμός προστασίας IP54
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο, ταινία velcro
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA
- Βάρος: 450 gr

125€ Κωδ.: 633113

MOD.: 872G

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3°
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Βαθμός προστασίας IP54
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Στιβαρό, επενδεδυμένο με αντικραδασμικό ελαστικό
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA
- Βάρος: 820 gr

175€ Κωδ.: 633115

MOD.: 873G

- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: ± 3°
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Βαθμός προστασίας IP54
- Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
- Στιβαρό, επενδεδυμένο με αντικραδασμικό ελαστικό
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA
- Βάρος: 830 gr

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY + TOOLS

Ηλεκτρικά Δράπανα

450 Watt — **27€** — Κωδ.: 63484

650 Watt — **32€** — Κωδ.: 633028

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

63484
- Τσοκ 10 mm
- 0-3300 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,4/1,6 kg

633028
- Τσοκ 13 mm
- 0-2700 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,7/2 kg

Κρουστικά Δράπανα

710 Watt — **35€** — Κωδ.: 633045

850 Watt — **42€** — Κωδ.: 63441

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ατσάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος 2,1 kg (633045) / 2,3 kg (63441)
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

710 Watt — **49€** — Κωδ.: 63485

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ατσάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3200 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,76/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

Πιστολέτα SDS Plus

710 Watt — **64€** — Κωδ.: 633008

✓ SDS Plus

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

- 4 λειτουργιών • 710 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 24mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.6 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 rpm
- Κρούσεις 0-5600 B.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

800 Watt — **75€** — Κωδ.: 43477

✓ SDS Plus

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

- 4 λειτουργιών • 800 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 rpm
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Βάρος 2,8 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

85€ — Κωδ.: 633007

900 Watt

✓ SDS Plus

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

- 4 λειτουργιών • 900 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 30mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.2 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 rpm
- Κρούσεις 0-5600 B.P.M. • Βάρος 2,9 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

99€ — Κωδ.: 633040 — **HEAVY DUTY**

720 Watt

✓ SDS Plus

✓ Με ηλεκτρονικό διακόπτη δεξί-αριστερό

- 4 λειτουργιών • 720 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M. • Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

99€ — Κωδ.: 633006

1250 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1250 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4 Joule
- Ταχύτητα 0-820 rpm
- Κρούσεις 0-3850 B.P.M. • Βάρος 4,4 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

139€ — Κωδ.: 633041 — **HEAVY DUTY**

1500 Watt

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση ∅ 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 0-920 rpm
- Κρούσεις 0-4100 B.P.M. • Βάρος 5,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πιστολέτα SDS MAX

175€ Κωδ.: 633042 ✓ SDS MAX

1250 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40 mm (μπετόν), ∅ 80mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής. 410 rpm
- Κρούσεις 3100 B.P.M. • Βάρος 5,7 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

265€ Κωδ.: 633022 ✓ SDS MAX

1350 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40mm, ∅ 90mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής 260-680 rpm
- Κρούσεις 1500-3000 B.P.M. • Βάρος 8 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά

105€ Κωδ.: 633023 ✓ SDS PLUS

1010 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 5,5 Joule
- Κρούσεις 4000 B.P.M.
- Βάρος 4,3 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

165€ Κωδ.: 633043 ✓ SDS MAX

1050 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Κρούσεις 2100 B.P.M.
- Βάρος 4,6 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

320€ Κωδ.: 633025

1750 Watt

30 x 410 mm

- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος 14,2 kg • Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

Ηλεκτρικός Κόφτης με Διαμαντόδισκο

1400 Watt

49€ Κωδικός: 633029

- Στροφές 1200 rpm
- Διάμετρος δίσκου ∅ 110mm (περιλαμβάνεται)
- Βάθος κοπής 30mm • Βάρος 3,2kg

Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός)

Περιλαμβάνει 5 δίσκους

2400 Watt

215€ Κωδ.: 633030

- **Βαρέως τύπου** με ισχυρό μοτέρ και 5 δίσκους για πλήρη διάνοιξη του καναλιού χωρίς επιπλέον καλέμισμα • Ρυθμιστής βάθους κοπής 8-43mm • Δύο ράουλα για εύκολη κύλιση του εργαλείου στην επιφάνεια κοπής
- Ισχύς 2400 Watt • Στροφές 8000 rpm • Διάμετρος δίσκου ∅ 150mm • Βάθος κοπής 8-43mm • Πλάτος κοπής 28mm • Βάρος 8,5kg

Καροτιέρες

Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCD (1ph/16A-30MA). Υποδοχή για σύνδεση με νερό.

∅80 ∅200

280€ Κωδικός: 63470

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ	∅80/∅200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΑΞΟΝΑΣ	UNC $1^{1/4}$ εξωτ., G1/2 εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	3 (950/1800/3450)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	50 x 13 x 36
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	7 / 9

Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση ή εν κενώ) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.

790€ Κωδικός: 63471 ∅205

Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ	∅205
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2400
ΑΞΟΝΑΣ	UNC $1^{1/4}$ εξωτ., $G^{1/2}$ εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	1 (750)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	108 x 37 x 38
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	31 / 35

990€ Κωδικός: 63472 ∅255

Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ	∅255
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2800
ΑΞΟΝΑΣ	UNC $1^{1/4}$ εξωτ., $G^{1/2}$ εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	2 (500/920)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	108 x 37 x 38
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	35 / 39

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

Γωνιακοί Τροχοί

32€ Κωδικός: 63462

∅ 115 mm
750 Watt
11000 rpm
1.8 kg

35€ Κωδικός: 63463

∅ 125 mm
900 Watt
11000 rpm
2.0 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

39€ Κωδικός: 63474

∅ 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
2.0 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

45€ Κωδικός: 63464

∅ 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.4 kg

Με περιστρεφόμενη λαβή

85€ Κωδικός: 63483

∅ 230 mm
2350 Watt
6500 rpm
5.4 kg

HEAVY DUTY (βαρ. τύπου)

39€ Κωδικός: 43478

∅ 115 mm
750 Watt
11000 rpm
2.0 kg

43€ Κωδικός: 43479

∅ 125 mm
840 Watt
10000 rpm
2.2 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

45€ Κωδικός: 63498

∅ 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.5 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

55€ Κωδικός: 633027

∅ 125 mm
1400 Watt
2000-9000 rpm
2.4 kg

95€ Κωδικός: 43480

∅ 230 mm
2200 Watt
6000 rpm
6.5 kg

Διακοπρίονα Μετάλλου

119€ Κωδ.: 63487

- Κάθετη λαβή
- 2300 Watt
- Δίσκος ∅ 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°-45°
- Ταχύτητα: 4000 rpm
- Με μέγγενη
- Βάρος 17 kg

∅ 355mm
2300 Watt

Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο δίσκος

159€ Κωδ.: 63443

- Οριζόντια λαβή
- 2400 Watt
- Δίσκος ∅ 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°-45°
- Ταχύτητα: 3800 rpm
- Με ταχυμέγγενη & θερμικό προστασίας
- Βάρος 20 kg

∅ 355mm
2400 Watt

Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο δίσκος

Αλοιφαδόροι

65€ Κωδ.: 63489



∅ 180mm
1100 Watt

- 1100 Watt
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Βάρος 2,75 kg

79€ Κωδ.: 43456 Heavy Duty (βαρ. τύπου)

∅ 180mm
1200 Watt

- 1200 Watt
- Ταχύτητα: 1000-3000 rpm
- Βάρος 3,7 kg

89€ Κωδ.: 63490

ΕΚΚΕΝΤΡΟ

∅ 150mm
720 Watt

- 720 Watt
- Ταχύτητα: 2100-5000 rpm
- Έκκεντρο 21 mm • Βάρος 2,88 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Παλμικά Τριβεία

240 Watt

35€ Κωδ.: 63457

ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	15000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	100x110
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,74

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

240 Watt

37€ Κωδ.: 63455

ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	90x182
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,98

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

320 Watt

47€ Κωδ.: 63456

ΙΣΧΥΣ (Watt)	320
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	230x115
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

NEO

HEAVY DUTY

300 Watt

65€ Κωδ.: 633049

ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	229x115
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0

* Πέλμα με άγκιστρα

Έκκεντρο Τριβείο

380 Watt

41€ Κωδ.: 63458

ΙΣΧΥΣ (Watt)	380
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	∅125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅2
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,18

* Πέλμα με velcro

Σταθερό Τριβείο Δίσκου

140 Watt

55€ Κωδ.: 633039

ΙΣΧΥΣ (Watt)	140 (S2)
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3600
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅125
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΝΩ	έως 10°
ΚΑΤΩ	έως 50°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠ. (mm)	140x98
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/3,3

- Με ρυθμιστή στροφών 1150-3600 rpm
- Κλίση τραπεζιού άνω & κάτω
- Δυνατότητα στήριξης τριβείου σε οριζόντια ή κάθετη θέση

Συνοδεύεται με: 3 αυτοκόλλητους δίσκους λείανσης, μέγγενη στήριξης τριβείου, μοιρογνωμόνιο

Πολυεργαλείο Περιστροφικό

- Τσοκ 3 σιαγόνων • Αποσπώμενο φακό LED • Κλείδωμα άξονα
- Εξωτερικές καρβουνοθήκες • Αντιολισθητικό ελαστικό • Ρυθμιστής στροφών
- Γάτζος ανάρτησης εργαλείου

49€ Κωδ.: 633037

ΙΣΧΥΣ (Watt)	180
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5000-35000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,63/2,5

Συνοδεύεται με: κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπτη ντίζα, μέγγενη στήριξης ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πτυσσόμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου

Παλμικό Πολυεργαλείο

330 Watt

55€ Κωδ.: 633005

✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	330
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000-21000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3,2°
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,63

Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικές Σέγες

650 Watt

39€ Κωδ.: 63461

ΙΣΧΥΣ (Watt)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	80/8
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,5

750 Watt

47€ Κωδ.: 63460

✓ Με laser

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	100/10
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,63

HEAVY DUTY 600 Watt

79€ Κωδ.: 633046

NEO

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	500-2500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	130/10
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0

Σπαθόσεγες

600 Watt

55€ Κωδ.: 633038

✓ Μεταβλητής ταχύτητας
✓ Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)
✓ Αλουμινένιο κιβώτιο μειωτήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3500
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	17
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,9/2,4

1100 Watt

69€ Κωδ.: 63459

✓ Μεταβλητής ταχύτητας
✓ Με περιστρεφόμενη λαβή (8 γωνίες)
✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	28
ΒΑΡΟΣ (kg)	4

1400 Watt

98€ Κωδ.: 633003

✓ Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
✓ Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις
✓ Μεταβλητής ταχύτητας

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	32
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,5

Δισκοπρίονα

710 Watt

79€ Κωδ.: 633036

✓ Με οδηγό κοπής Laser ✓ Με οδηγό κοπής βάθους
✓ Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 115
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	3500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ	45°-28mm/90°-43mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/4,1

Συνοδεύεται με: 3 δίσκους κοπής (1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade) και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ **24€** Κωδ.: 64275

Ράγα-οδηγός 3 τεμαχίων Συνολικό μήκος 1,4 m
Βάρος 1,5 kg

Συνοδεύεται με: 2 μπάρες σύνδεσης & 2 μέγγενες στερέωσης

1300 Watt

65€
Κωδικός: 63499

✓ Με laser

Περιλαμβάνεται ο δίσκος

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 190
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	5500
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	45°-47mm/90°-69mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,8/5,2

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ρούτερ

2200 Watt — **115€** Κωδ.: 633001

ΙΣΧΥΣ (Watt)	2200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	9000-22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	∅ 12
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,8

Φρεζοκαβιλιέρα

900 Watt — **65€** Κωδ.: 63475

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	11000
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm)	100x3.8x6T
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΚΑΒΙΛΙΕΣ max.	No. 20
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,95

Πλάνες

620 Watt — **45€** Κωδ.: 633026

ΙΣΧΥΣ (Watt)	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	2
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	9
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

750 Watt — **57€** Κωδ.: 63454

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	3
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0

Κατσαβίδια Γυψοσανίδας

520 Watt — **45€** Κωδ.: 633002

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8
ΒΙΔΑ max. (mm)	∅ 6
ΤΣΟΚ (mm)	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,5

600 Watt — **59€** Κωδ.: 43455

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8,2
ΒΙΔΑ max. (mm)	∅ 6
ΤΣΟΚ (mm)	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,8

Μπουλονόκλειδα

450 Watt — **55€** Κωδ.: 633035

ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2´´
ΙΣΧΥΣ (Watt)	450
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	0-3300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	0-3500
ΡΟΠΗ (Nm)	297
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,5

1020 Watt — **75€** Κωδ.: 633004

Συνοδεύεται με: 4 καρυδάκια 1/2´´ (17, 19, 21, 23 mm)

ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2´´
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1020
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	0-2600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	0-3000
ΡΟΠΗ (Nm)	480
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,5/4,8

Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

19€ Κωδ.: 63478

400 Watt

- 400 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 m^3/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm
- Βάρος 1,26 kg

29€ Κωδ.: 63467

600 Watt

- 600 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 m^3/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm
- Βάρος 1,6 kg

37€ Κωδ.: 63486

650 Watt

- 650 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 m^3/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Προέκταση ακροφύσιου • Βάρος 2,1 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πιστόλια Θερμού Αέρα

19€ Κωδ.: 63421 — **2000 Watt**

- **2000 Watt**
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

29€ Κωδ.: 63494 — **1800 Watt**

- **1800 Watt**
- Παροχή αέρα: 250 Lt/min (50 °C και 450 °C) 500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

Ψηφιακά Πιστόλια Θερμού Αέρα

49€ Κωδ.: 63422 — **2000 Watt** — *LCD οθόνη*

- **2000 Watt**
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-600°C
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

59€ Κωδ.: 63495 — **2000 Watt** — *LCD οθόνη*

- **2000 Watt**
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής Airless HVLP

130 Watt

25€ Κωδ.: 63420

- Δοχείο 800 ml • Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 320 ml/min.
- Μπεκ ∅ 0.8 • Βάρος 1,5 kg

500 Watt

45€ Κωδ.: 633034

NEO

- Δοχείο 900 ml
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0 • Βάρος 1,2 kg

650 Watt

65€ Κωδ.: 63418

- Δοχείο 800 ml • Ιξώδες max. 60 din/sec.
- Παροχή max. 800 ml/min.
- Μπεκ ∅ 1.8 / 2.6 • Μήκος σωλήνα 1,8 m
- Βάρος 2,7 kg (0,5 kg πιστόλι)

Ηλεκτρικά Καρφωτικά 2 σε 1

25€ Κωδικός: 63493

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,3 kg

Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίχαλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm

55€ Κωδικός: 633032

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,9 kg

Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίχαλα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm

Πιστόλια Θερμοκόλλησης

7€ Κωδικός: 63491

- Ισχύς 15/80W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅11,2mm

20€ Κωδικός: 63492

- Ισχύς 30/450W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅11,2mm

Κολλητήρι

26€ Κωδ.: 63428 — **200 Watt**

- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας
- Βάρος 0,9 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Τριβεία Τοίχου

145€
Κωδικός: 43449

710 Watt



Συνοδεύεται με:
- 1 βαλιτσάκι
- Σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης
- προέκταση

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	230
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

175€
Κωδικός: 63419

710 Watt

Μήκος
Κλειστό: 1300mm
Ανοιχτό: 1600mm

Συνοδεύεται με:
- 1 βαλιτσάκι
- Σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης
- προέκταση

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,5

215€
Κωδικός: 633044

710 Watt



- **2 εργασιών**
  - περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
  - παλμικό με την τριγωνική κεφαλή
- Με σπαστό άξονα για εύκολη μεταφορά • Με φακό εργασίας LED

Συνοδεύεται με:
• 1 υφασμάτινη θήκη μεταφοράς (μήκους 70cm) • Εύκαμπτο σωλήνα 4m (σπειράλ) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα• 1 στρογγυλή πλάκα λείανσης • 1τριγωνική πλάκα λείανσης • 1φακό εργασίας LED • 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά• 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά • 1 σετ καρβουνάκια • προέκταση

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm)	600-1500
ΠΑΛΜΙΚΟ (ipm)	3000-6000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm)	225
ΤΡΙΓΩΝ. (mm)	285x285x285
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,0

Αναδευτήρες

1400 Watt

79€
Κωδικός: 63488

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-480/0-800 rpm
ΑΝΑΔ. max.	∅ 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	5,7 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.)	3,5 kg

1400 Watt

85€
Κωδικός: 63476

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-550/0-750 rpm
ΑΝΑΔ. max.	∅ 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	6,1 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.)	4,0 kg

Μαγνητικά Δράπανα

1550 Watt

- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποτηροκορώνα 16mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης: 30mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-830 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14800N • Βάρος: 12 Kg

ΝΕΟ

550€
Κωδ.: 633053
SCY-35HD

Αναμένεται από 2/10/2019

1700 Watt

- Ικανότητα Διάτρησης: 48mm με ποτηροκορώνα 22mm με τρυπάνι (σε τσοκ)
- Βάθος Διάτρησης: 35mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-288/515 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14500N • Βάρος: 15 Kg

850€
Κωδ.: 63430
SCY-48/2WDO

✓ Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων (max. κολαούζο M22)

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

BÜLLE MACHINERY · TOOLS

Φαλτσοπρίονο Πάγκου ∅ 210

∅ 210mm
1400 Watt

99€ Κωδ.: 633031

- 1400 Watt
- Ταχύτητα 5500 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές:
  0°x 0° (HxW) 55x120mm
  45°x0° (HxW) 55x83mm
  0°x 45° (HxW) 30x120mm
  45°x45° (HxW) 30x83mm

✓ Οδηγός κοπής με laser

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 210mm x ∅ 30mm (με 24 δόντια)
- Μέγγενη
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 47,5 x 36 x 33 cm
- Βάρος Κ/Μ: 6,9/8,9 kg

Φαλτσοπρίονο 2 εργασιών

∅ 250mm
1900 Watt

239€ Κωδ.: 63444

- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές:
  45°x 45° (HxW) 45x80mm
  90°x45° (HxW) 55x80mm
  90°x 90° (HxW) 55x125mm
  45°x90° (HxW) 45x125mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 250mm x ∅ 30mm (με 60 δόντια)
- Μέγγενη
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 59 x 57 x 38.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

Φαλτσοπρίονα Radial

∅ 255mm
2100 Watt

✓ Οδηγός κοπής με laser

219€ Κωδ.: 63440

- 2100 Watt
- Ταχύτητα 4500 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές:
  0°x 90° (HxW) 75x340mm
  45°x90° (HxW) 75x240mm
  0°x 45° (HxW) 45x340mm
  45°x45° (HxW) 45x240mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 255mm x ∅ 30mm
- Μέγγενη
- Οδηγό κοπής με λέϊζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 80.5 x 58 x 47.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 15.5/18.5 kg

∅ 305mm
1800 Watt



✓ Οδηγός κοπής με laser

279€ Κωδ.: 63466

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Κοπές:
  0°x 90° (HxW) 109x315mm
  45°x90° (HxW) 109x220mm
  0°x 45° L (HxW) 66x315mm
  0°x 45° R (HxW) 39x315mm
  45°x45° L (HxW) 66x220mm
  45°x45° R (HxW) 39x220mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 305mm x ∅ 30mm
- Μέγγενη
- Οδηγό κοπής με λέϊζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 95 x 60 x 49 cm
- Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg

Παγκοπρίονα

159€ Κωδ.: 63482

∅ 250mm
1800 Watt

- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- **Δίσκος:**
  Διάμετρος: ∅ 250 mm / Τρύπα: ∅ 30 mm
  Πάχος: 2,8 mm / Δόντια: 24T
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 85 mm @ 0° / 65 mm @ 45°
- Μέγεθος πάγκου: 642x487 mm
- Βάρος: 21 kg • Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα ∅ 35 mm

289€ Κωδ.: 63477

Professional

∅ 255mm
1800 Watt

- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- **Δίσκος:**
  Διάμετρος: ∅ 255 mm / Τρύπα: ∅ 25,5 mm
  Πάχος: 1,9 mm / Δόντια: 40T
- **Κοπές (max):**
  Δεξιά: 650 mm / Αριστερά: 305 mm
  Ύψος: 85 mm @ 0° / 61 mm @ 45°
- Μέγεθος πάγκου: 640x530 mm
- Βάρος: 28,5 kg • Μήκος καλωδίου: 2,1 m
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα ∅ 35 mm

269€ Κωδ.: 626015

∅ 315mm
2000 Watt

- 2000 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: 315x30x3 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού: 800x550 mm
- Διαστάσεις προέκτασης: 800x400 mm
- Βάρος: 48 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

✓ Συμβατό με τους περισσότερους τύπους φαλτσοπρίονων







85€ Κωδ.: 47609

NEO

- Διαστάσεις: 116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (Κ): 13,5 kg

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ (MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ

25€ Κωδ.: 47612

NEO

- Διαστάσεις: 60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (Κ): 6,4 kg

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ **ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**

✓ 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
✓ 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°

Ρυθμιζόμενο ύψος εργασίας 77 -107 cm

Ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας 0°, 25°, 45°, 80°

Τραπέζι με δυνατότητα μη παράλληλης ρύθμισης

Εύκολη ρύθμιση του τραπεζιού

29€ Κωδ.: 47610

NEO

- Διαστάσεις: 99,5 x 50 x 64,5-91 cm
- Βάρος (Κ): 7,1 kg

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ

150 kg max.

ΣΤΑΝΤ 3 ΣΕ 1

60 kg max.

✓ Ρυθμιζόμενο ύψος 715-1180mm
✓ Πλάτος ράουλου 300mm
✓ Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

NEO

23€ Κωδ.: 47608

- Διαστάσεις: 43 x 50 x 715-1180 mm
- Βάρος (Κ): 5,1 kg

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)

Σειρά Smart Η σειρά SMART της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Είναι εξοπλισμένα με τις λειτουργίες **Hot-Start** και **Arc-Force**. Διαθέτουν λυχνίες ένδειξης υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης και προτείνονται για χρήση με τα ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου και Βασικό.

89€
Κωδ.: 65671
smart 120

- Απόδοση*: 120 A
- Duty Cycle: 30% @ 40°C
  45% @ 25°C
- Ισχύς: 5,4 KVA
- Τάση: 230 V
- Ηλεκτρόδιο (max) ∅ 3,2 mm
- Βάρος: 3,5 kg

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου & το σώμα γείωσης

129€
Κωδ.: 65672
smart 160

- Απόδοση*: 160 A
- Duty Cycle: 20% @ 40°C
  45% @ 25°C
- Ισχύς: 7,9 KVA
- Τάση: 230 V
- Ηλεκτρόδιο (max) ∅ 4,0 mm
- Βάρος: 4,2 kg

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου & το σώμα γείωσης

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Σειρά PRO Η σειρά inverter PRO ARC της IMPERIA είναι επαγγελματικών προδιαγραφών με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου, Βασικό και Inox.

ΚΩΔΙΚΟΣ	65660	65661	65662	65663	65665
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC141	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201	PRO ARC251
ΑΠΟΔΟΣΗ*	140 A	160 A	180 A	200 A	250 A
DUTY CYCLE	35% @ 40°C 60% @ 25°C	35% @ 40°C 60% @ 25°C	35% @ 40°C 60% @ 25°C	35% @ 40°C 60% @ 25°C	60% @ 40°C 100% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	5,9	7,1	8,0	9,4	12,3
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4	4	4	5	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,5	4,7	5,0	5,5	9,6
ΤΙΜΗ	**169€**	**199€**	**229€**	**259€**	**359€**

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου, το σώμα γείωσης και ο ιμάντας ανάρτησης.

Παλμικά Inverter TIG & MMA

• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικά (Pulse), υψίσυχνα (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτουν λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.• Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχουν ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX.**

359€ Κωδικός: 65646
Τύπος: TIG 181P

419€ Κωδικός: 65648
Τύπος: TIG 201P

ΚΩΔΙΚΟΣ	65646	65648
ΑΠΟΔΟΣΗ*	180A	200A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180	10-200
ΤΑΣΗ(V)	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6	6,2

Στην τιμή συμπερλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Παλμικό Inverter TIG AC/DC
(Ιδανικό και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

Digital

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

Υψηλών επιδόσεων **επαγγελματικό inverter TIG AC/DC.** Τεχνολογίας IGBT, παλμικό, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλο για συγκόλληση αλουμινίου** και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλιές και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.

759€ Κωδικός: 65645 TIG202P AC/DC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυχνο • MMA με VRD(MMA)
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG • DC Pulse TIG • Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης • Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot
- Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΣΗ	AC 230V
ΙΣΧΥΣ	7.1 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (TIG)	5-200 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (MMA)	10-160 A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	
ΠΡΙΝ (pro-flow time)	0,1-10 sec
ΜΕΤΑ (post-flow time)	0,5-15 sec
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	426 x 162 x 277 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	545 x 305 x 415 mm
ΒΑΡΟΣ ΜΗΧ. / ΣΥΣΚ.	10,5 / 15 kg

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου (MIG/MMA)

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους: **1**) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), **2**) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), **3**) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 350 συγκόλληση Lift Arc TIG και συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 215, MIG 260, MIG 350.

MIG 161
MIG 201
inverter

MIG 215
MIG 260
inverter

MIG 350
inverter

MIG 500 ti
inverter
ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	65651	65653	65654	65655	65656	65657
ΤΥΠΟΣ	MIG 161	MIG 201	MIG 215	MIG 260	MIG 350	MIG 500 ti
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	160 A (25%)	200 A (16%)	200 A (60%)	250 A (60%)	350 A (40%)	500 A (60%)
ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG/MMA)	5,9 /7,1	8/9,4	7,5/8,8	10,8/12,3	14/15	24,7/25,3
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	20.4 V-26.4 V	15.5 V-24V	15.5 V-26.5 V	15.5 V-26.5 V	15 V-38 V	16,5V - 39V
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅	0,6-0,8 mm (κουλούρα 5 kg)	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	0,8-0,9-1,2 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4	4	4	5	5	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	12,5	12,8	55	56	51	105
ΤΙΜΗ	**470€**	**580€**	**850€**	**990€**	**1.430€**	**2.900€**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα σύρματος (3m) , σώμα γείωσης με καλώδιο 3m.

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Inverter Σύρματος (MIG)

IMPERIA

Inverter σύρματος (MIG) προτεινόμενο κυρίως για την φανοποιία.

590€ Κωδικός: 65670
MIG 181

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	180 (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15,5V-23V
ΣΥΡΜΑΤΑ	0,6-0,8mm (κουλούρα 15kg)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/46

Ηλεκτρ/κόλληση Ηλεκτροδίου

180A

IMPERIA

Παραδοσιακή Ηλεκτροσυγκόλληση Ηλεκτροδίου με μετασχηματιστή

79€ Κωδικός: 60104
BX1-180B1

ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛ. (A)	90 - 180
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	2 - 4
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP21S
ΒΑΡΟΣ (kg)	14,6

Spotter - Πόντα Φανοποιίας

TECNA
Made in Italy

Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.

370€ Κωδικός: 45901

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	0,8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	16
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

Συνοδεύεται με: • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών • Κασετίνα με διάφορα αναλώσιμα

Εύχρηση πόντα φανοποιίας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιίας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση, απαιτείται 8Amp
ασφάλεια
βραδείας τήξης

590€ Κωδικός: 45906

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	2,3
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	22,6

Συνοδεύεται με: • Πιστόλι μονοπόντας • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια • Σώμα γείωσης και επιπλέον με τα παραπάνω αναλώσιμα

Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες

Με 2 φωτοκύτταρα

Με 2 φωτοκύτταρα

Με 4 φωτοκύτταρα

Με 4 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	**65624**	**65611**	**65625**	**65621**
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x43 mm	98x43 mm	98x55 mm	100x73 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033 sec.	0,000033 sec.	0,000033 sec.	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,85 sec.	0,25 - 0,85 sec.	0,25 - 0,85 sec.	0,2 - 1,0 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	–	✓	✓	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες	Ηλιακές κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x235x230 mm	335x230x225 mm	305x240x235 mm	300x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	510 gr	450 gr	450 gr	500 gr
ΤΙΜΗ	**31€**	**43€**	**55€**	**67€**

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Plasma Κοπής Μετάλλων

- **High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

- **No High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	**65640**	**65659**
ΑΠΟΔΟΣΗ@ 25% /40°C (KVA)	6,5	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40	20-40
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	230	230
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,8	8,6
ΤΙΜΗ	**450€**	**640€**

Δισκοπρίονο Σιδήρου

FABEL MACHINERY - TOOLS

1.150€ Κωδ.: 63245

Σημ.: Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η βάση και ο δίσκος

- Διαστ. δίσκου: 250x2x32 mm
- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα δίσκου: 42 rpm
- Κοπές 0°: ●60/ ■75x45
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 860x580x330 mm
- Βάρος Κ/Μ: 143/171 kg

Σιδηροπρίονα Ταινίας

FABEL MACHINERY - TOOLS

490€ Κωδ.: 63240

- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 45 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1470x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ●100/ ▬150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 340x730x450 mm
- Βάρος: 30 kg

Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής

599€ Κωδ.: 63241

230 Volt

- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 23/34/54 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1640x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ●125/ ▬150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 950x450x550 mm
- Βάρος Κ/Μ: 87/90 kg

Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής

400 Volt

1.550€

Κωδικός: 63239

- Ισχύς: 900 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 40/80 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2100x20x0,9 mm
- Κοπές 0°: ●170/ ■170/ ▬ 210x140
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1260x550x900 mm
- Βάρος: 162 kg

Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής

400 Volt

2.150€

Κωδικός: 63242

- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 36/72 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2460x27x0,9 mm
- Κοπές 0°: ● 220/ ■160/ ▬ 260x110
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1460x580x1040 mm
- Βάρος: 200 kg

400 Volt

2.950€

Κωδικός: 63243

- Ισχύς: 1500 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 36/72 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2725x27x0,9 mm
- Κοπές 0°: ● 250/■ 240/▬ 310x210
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1600x720x1050 mm
- Βάρος Κ/Μ: 341/394 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανουργικοί Τόρνοι Variable Speed (Μεταβλητής ταχύτητας)

ALFA MACHINERY - TOOLS

Κωδ.: 43209

Κωδ.: 43201 / 43202

ΚΩΔΙΚΟΣ	43209	43201	43202
ΙΣΧΥΣ	450 W	750 W	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	300 mm	750 mm	700 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	180 mm	250 mm	280 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.3	M.T.4	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	21 mm	26	38
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)	50-2000 rpm (Μεταβλ.)	50-1800 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5-3 mm	0,2-3,5 mm	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	10 (10-44 T.P.I)	21 (8-56 T.P.I)	21 (8-56 T.P.I)
ΤΣΟΚ ∅	100 mm (3 σιαγώνων)	125 mm (3 σιαγώνων)	160 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2	M.T.2	M.T.3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	800x480x460 mm	1500x560x570 mm	1400x680x700 mm
ΒΑΡΟΣ ()	60 kg	140 kg	230 kg
ΤΙΜΗ	**1.100€**	**1.950€**	**2.850€**

Φρεζοδράπανα Πάγκου

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1.490€ Κωδικός: 42830

2.190€ Κωδικός: 42831

ΚΩΔΙΚΟΣ	42830	42831
ΙΚΑΝΟΤ. ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	25	32
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	63	76
ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ	-	-
ΚΩΝΟΣ	M.T.3	M.T.3
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	780	1020
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V)	700/230	1100/230
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	700x180	840x210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	73x77x90	73x77x90
ΒΑΡΟΣ (kg)	123	240

ΑΜΟΝΙΑ

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	Kg	ΤΙΜΗ
64072	M215-10	10	42 €
64073	M215-20	20	82 €

ΑΘΡΑΥΣΤΑ

ΑΤΣΑΛΙΝΑ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	Kg	ΤΙΜΗ
64076	M216A-30	30	150 €
64077	M216A-50	50	245 €

Ατσάλινες Μέγγενες

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΣΕΙΡΑ BASIC



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	ΤΙΜΗ
64066	80mm	80	80	225	2,8	17 €
64067	100mm	100	100	245	3,4	19 €
64068	125mm	125	125	290	4,4	22 €
64069	150mm	150	150	305	5,0	26 €

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

Με περιστρεφόμενη βάση



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	ΤΙΜΗ
64060	75mm	82	85	290	7,0	55 €
64061	100mm	102	108	310	7,5	62 €
64062	125mm	128	132	365	11,4	82 €
64063	150mm	153	160	430	14,4	100 €
64064	200mm	203	210	510	21,2	129 €
64065	250mm	253	255	605	29,0	200 €

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL

ΑΘΡΑΥΣΤΗ



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	ΤΙΜΗ
64055	100mm	105	102	305	7,5	54 €
64056	125mm	130	125	355	11,2	73 €
64057	150mm	152	152	455	17,5	105 €
64058	175mm	182	180	530	26,3	145 €

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Καμπίνες Αμμοβολής

150€ Κωδικός: 43245 ΠΑΓΚΟΥ

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 48,5x48,5x37 cm
- Βάρος Κ/Μ: 18/20 kg

160€ Κωδικός: 43246 ΠΑΓΚΟΥ

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 69x45x41,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 26,5/28 kg

250€ Κωδικός: 43247 ΠΑΓΚΟΥ

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 75,8x50,5x46,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 28/31 kg

330€ Κωδικός: 43241

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 86x56x55 cm
- Βάρος Κ/Μ: 43/48 kg

750€ Κωδικός: 43243

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 94x60x58 cm
- Βάρος Κ/Μ: 90/105 kg

1.450€ Κωδικός: 43244

Ανοιγόμενη πάνω θυρίδα (καπάκι)

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 118x89x82,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 160/190 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

2.150€
Κωδικός: 43248

2 σε 1 αμμοβολή κλειστού τύπου με δοχείο υψηλής πίεσης που αυξάνει σημαντικά την απόδοση καθαρισμού

- Δοχείο πίεσης: 22 Lt.
- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 118x89x82,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 213/245 kg

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

165€
Κωδικός: 43249

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος: 25 kg

Συνοδεύονται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

165€
Κωδικός: 43250

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος: 27,5 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Βιδολόγοι

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

Φορητός Βιδολόγος

475€ Κωδ.: 43365

- Ισχύς 1350 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2΄΄ -2΄΄
- Βάρος 12,5 kg

Περιλαμβάνει:
- 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2΄΄, 3/4΄΄, 1΄΄, 1΄΄1/4, 1΄΄1/2, 2΄΄ • αντάπτορα για κουκουνάρες
- μέγγενη

Βιδολόγος (2΄΄)

790€
Κωδικός: 43364

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2΄΄- 2΄΄
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2΄΄ - 3/4΄΄	14
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1΄΄ - 2΄΄	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	60

Συνοδεύεται με: • 4 μαχαίρια • Ποδοπεντάλ εκκίνησης • Βάση (τρίποδο)

Βιδολόγος Βαρέως Τύπου (4΄΄)

2.200€
Κωδικός: 43366

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2΄΄- 4΄΄
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2΄΄ - 3/4΄΄	36
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1΄΄ - 2΄΄	20
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2΄΄ 1/2 - 4΄΄	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	140

Συνοδεύεται με:
- 3 σετ μαχαίρια 1/2΄΄ - 3/4΄΄, 1΄΄ - 2΄΄, 2΄΄ 1/2 - 4΄΄ BSPT • 2 φιλιέρες 1/2΄΄ - 2΄΄, 2΄΄ 1/2 - 4΄΄ • Κόφτης
- Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (τρίποδο)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

Κουρμπαδόροι

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

Χειροκίνητος Κουρμπαδόρος Χαλκού

129€ Κωδ.: 43377

- Κουρμπαδόρος χαλκού με καλούπια 1/4΄΄ - 7/8΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Διαστάσεις 55x32x9 cm
- Βάρος 5 kg

Υδραυλικός Εκτονωτής Χαλκού (μουφαδόρος)

259€ Κωδ.: 43378

- Εμβέλεια διαστολής ∅ 10-38mm
- Πάχος τοιχώματος χαλκοσωλήνα 1mm
- Βάρος Κ/Μ: 1,0/4,7 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 44x31x10 cm

Συνοδεύεται με 8 κεφαλές εκτόνωσης (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1&1/8", 1&3/8", 1&5/8"), ξύστρα και βαλιτσάκι μεταφοράς

Υδραυλικοί Κουρμπαδόροι

239€ Κωδ.: 43375

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2΄΄ - 2΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 73x32x20 cm
- Βάρος 48 kg

389€ Κωδ.: 43376

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2΄΄ - 3΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 94x40x21 cm
- Βάρος 100 kg

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

∅125mm / 150 Watt

25€ Κωδικός: 41815

∅150mm / 250 Watt

39€ Κωδικός: 41820

∅200mm / 350 Watt

49€ Κωδικός: 41822

∅150mm / 250 Watt

45€ Κωδικός: 41824

∅150mm / 250 Watt
ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

45€ Κωδικός: 41835

∅150mm / 200 Watt
ΠΕΤΡΑ / ΤΑΙΝΙΑ

49€ Κωδικός: 41837

ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
150mmx20x∅12,7 / 350 Watt

49€ Κωδικός: 41839

∅150mm / 520 Watt
HEAVY DUTY

115€ Κωδικός: 41827

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Δράπανα Κολωνάτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	**42864 (ΠΑΓΚΟΥ)**	**42865 (ΠΑΓΚΟΥ)**	**42866 (ΠΑΓΚΟΥ Β.Τ.)**	**42867 (ΠΑΓΚΟΥ)**
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	13	16	16	20
ΤΣΟΚ / ΤΡΥΠΑΝΙ (mm)	13/1,5-13	16/3-16	16/1-16	20/5-20
ΙΣΧΥΣ (Watt)/ΤΑΣΗ (V)	350/220	550 /220	550 /220	750 /220
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	50	60	80	80
ΚΩΝΟΣ	B16	B16	MT2	MT2
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	580	840	980	980
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	∅ 46	∅ 58	∅ 72	∅ 72
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	105	130	162,5	162,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	160x160	200x200	250x250	250x250
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	5	12	16	16
ΒΑΡΟΣ (Kg)	16	28	42	44

ΚΩΔΙΚΟΣ	**42868 (ΔΑΠΕΔΟΥ)**	**42869 (ΔΑΠΕΔΟΥ)**	**42897 (ΔΑΠΕΔΟΥ)**	**42898 (ΔΑΠΕΔΟΥ)**
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	16	20	25	32
ΤΣΟΚ / ΤΡΥΠΑΝΙ (mm)	16/1-16	20/5-20	20/5-20	20/5-20
ΙΣΧΥΣ (Watt)/ ΤΑΣΗ (V)	550/220	750/220	1500/220	1500/220
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΣΟΚ (mm)	80	85	120	120
ΚΩΝΟΣ	MT2	MT2	MT3	MT4
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	1580	1600	1710	1710
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	∅ 72	∅ 72	∅ 92	∅ 92
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΑΣ (mm)	162,5	180	220	255
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	250x250	290x290	350x350	420x480
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	16	16	12	12
ΒΑΡΟΣ (Kg)	55	68	106	125

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

BOSTON machinery - tools

Σέγες Πάγκου 16'' (400mm)

95€ Κωδ.: 626016

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστάσεις Τραπεζιού: 415 x 250 mm
- Κλίση Τραπεζιού: 45°- 90°
- Ταχύτητα Σέγας 400-1600 spm
- Μήκος Σέγας: 125 mm
- Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 58 mm
- Βάρος: 10,8 kg

Με χυτό τραπέζι αλουμινίου & βαρύτερη κατασκευή

149€ Κωδ.: 626013

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστάσεις Τραπεζιού: 415 x 250 mm
- Κλίση Τραπεζιού: 45°- 90°
- Ταχύτητα Σέγας (S.P.M.) 600-1400
- Μήκος Σέγας: 127 mm
- Απόσταση Σέγας Κορμού: 400 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm
- Βάρος: 16 kg

Πριονοκορδέλα Ξύλου

199€
Κωδικός: 626018

Με χυτό τραπέζι αλουμινίου & οδηγό κοπής διπλού κλειδώματος (εμπρός-πίσω)

- Ισχύς μοτέρ 300 Watt
- Απόσταση κορδέλας κορμού:228mm
- Διάσταση τραπεζιού: 300x300mm
- Βάρος 19kg

Επαγγελματικές Πριονοκορδέλες

295€
Κωδικός: 626004

- Ισχύς Μοτέρ 370 Watt
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπεζιού 340x340 mm
- Βάρος 29 kg

650€
Κωδικός: 626006

- Ισχύς Μοτέρ 750 Watt
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπεζιού 500x400mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg

1.250€
Κωδικός: 626008

- Ισχύς Μοτέρ 2200 Watt
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 460mm
- Διάσταση τραπεζιού 535x485mm (μαντέμι)
- Βάρος 205 kg

Αναρροφητήρες

199€
Κωδικός: 626001

- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος φτερωτής ∅230 mm
- Διάμετρος εισόδου ∅100 mm
- Ροή αέρα 14,15 m^3/min
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 24 kg

299€
Κωδικός: 626002

- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος φτερωτής ∅300 mm
- Διάμετρος εισόδου ∅125 mm
- Ροή αέρα 42,15 m^3/min
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 47 kg

419€
Κωδικός: 626003

- Ισχύς 2200 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος φτερωτής ∅305mm
- Διάμετρος εισόδου ∅150 mm
- Ροή αέρα 65,09 m^3/min
- Χωρητικ. σάκου 307 Lt.
- Βάρος 59 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

BOSTON machinery - tools

Ξυλότορνος 457 x 254 mm

✓ Πρακτικό και φιλικό στη χρήση ✓ Εύκολη αλλαγή ταχυτήτων ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης προέκτασης τραπεζιού μήκους 550 mm (optional)
✓ Συμπαραδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής

259€
Κωδικός: 626009

- Ισχύς 370 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 254mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 457mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-3150 (5 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 75mm
- Βάση στήριξης κοπτικού 150mm
- Βάρος 38 kg

Ξυλότορνος 1090 x 350 mm

✓ Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής και αυτόματο κλείδωμα σε τέσσερις θέσεις 60°, 90°, 120°, 180° για εργασίες εκτός τραπεζιού ✓ Ενισχυμένο, βαρέως τύπου τραπέζι ✓ Συμπαραδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής και μεταλλική βάση

590€
Κωδικός: 626011

- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 350mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 150mm • Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 kg

Τριβεία Ταινίας

99€ Κωδ.: 626017

- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230-240/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 915x100 mm
- Διάστ. Δίσκου ∅: 150 mm
- Βάρος: 12 kg

Heavy Duty (HD)

359€ Κωδ.: 626012

- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1220x153 mm
- Διάστ. Δίσκου ∅: 230 (9΄΄) mm
- Βάρος: 51 kg

Heavy Duty (HD)
Professional

749€ Κωδ.: 42682

- Ισχύς: 2200 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 2260x150 mm
- Διάστ. Τραπεζιού εργασίας: 820x170mm
- Ρύθμιση ύψους SUPPORT: 80mm
- Κλίση Τραπεζιού εργασίας 0°-90°
- Διαστ. SUPPORT: 750x250mm
- Διαστ. συσκ.: 148x65x62
- Βάρος: 119/156 Kg

Πλάνες - Ξεχονδριστήρες

275€ Κωδ.: 42603

- Ισχύς 1250 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 204 mm
- Βάρος: 27 kg

339€ Κωδ.: 42662

- Ισχύς 1500 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 204 mm
- Βάρος: 29 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικές Μπετονιέρες

Μπετονιέρες

- ✓ Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- ✓ Με ποδοπεντάλ (μόνο οι κωδ.: 63073 & 63074)

ΚΩΔΙΚΟΣ	63071	63072	63073	63074
ΙΣΧΥΣ	500 W	550 W	800 W	850 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	120 Lt.	140 Lt.	180 Lt.	200 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	∅ 20 cm	∅ 20 cm	∅ 22,5 cm	∅ 22,5 cm
ΒΑΡΟΣ	47,5 kg	51 kg	64 kg	67 kg
ΤΙΜΗ	**179€**	**199€**	**239€**	**259€**

Μπετονιέρες - Καρότσι

Φωτό 1 με τη βάση (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή)

Φωτό 2 (πίσω όψη) Χρήση ως καρότσι χωρίς τη βάση

✓ Τροχήλατες μπετονιέρες 135 και 160 Lt. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού

229€ Κωδικός: 63066 — **135Lt.**

- 550 Watt • 135 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Τροχός ∅ 20 cm
- Βάρος 52 kg

269€ Κωδικός: 63067 — **160Lt.**

- 650 Watt
- 160 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Τροχός ∅ 20 cm
- Βάρος 55 kg

Συμπιεστές Εδάφους

490€ Κωδικός: 63069

- Κινητήρας 196cc
- Διάσταση πέλματος 520x445mm
- Δύναμη δόνησης 13 KN
- Βάρος K/M: 82/91 kg
- Διαστ. συσκ.: 475x700x585 mm

850€ Κωδικός: 63068

- Κινητήρας 149cc
- Διάσταση πέλματος 355x280mm
- Δύναμη δόνησης 18 KN
- Βάρος K/M: 82/102 kg
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Διαστ. συσκ.: 765x632x1020 mm

Βενζινοκίνητοι Κόφτες Δομικών Υλικών - Λειαντήρας

690€ Κωδικός: 63448

ΙΣΧΥΣ (Hp)	4
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm^3)	65
ΔΙΣΚΟΣ (D/d) (mm)	350/25,4
ΚΟΠΗ max. (mm)	115
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (R.P.M.)	8500
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Lt.)	1,5
ΒΑΡΟΣ	12,5 kg

Περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς, δίσκο διαμαντέ και σμυριδοτροχό

1.490€ Κωδικός: 63079

ΙΣΧΥΣ (Hp)	13
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm^3)	389
ΔΙΣΚΟΣ (D) (mm)	350-460
ΟΠΗ ΔΙΣΚΟΥ (d) (mm)	27
ΚΟΠΗ max. (mm)	70-170
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (R.P.M.)	3600
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (Lt.)	25
ΒΑΡΟΣ	110 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται δίσκος κοπής

1.290€ Κωδικός: 63076

- 4-χρονος κινητήρας βενζίνης
- Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης των λεπίδων
- Απόδοση 200 m^2/h
- Συνοδεύεται με σετ 4 λεπίδων φινιρίσματος

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	5,5 HP
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	60-120 rpm
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	∅910mm
ΒΑΡΟΣ	76 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανοκίνητο Καρότσι / Ερπυστριοφόρο

1.250€ Κωδικός: 63065

- Κινητήρας 196cc
- Ισχύς 6,5Hp
- Στροφές 3600 rpm
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν
- Ανατρεπόμενη καρότσα
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg
- Κίνηση στους 4 τροχούς
- Μέγιστη ικανότητα ανάβασης12°
- Διάμετρος τροχών ∅40 cm
- Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 940x635 mm • Βάρος 145 kg

1.390€ Κωδικός: 63064

- Κινητήρας 196cc
- Ισχύς 6,5Hp
- Στροφές 3600 rpm
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν
- Ανατρεπόμενη καρότσα
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg
- Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1040 mm max. • Πλάτος κάδου 860 mm max.
- Βάθος κάδου 240/470 mm με προεκτάσεις • Βάρος 178 kg

Κόφτες Πλακιδίων

14€ Κωδικός: 626100

- Κοπή 0°- 45°: 400/280 mm
- Βάρος: 2,8 kg

- Κεφαλή με ρουλεμάν

23€ Κωδικός: 626101

- Κοπή 0°- 45°: 400/280 mm
- Βάρος: 3,7 kg

- Ατσάλινη βάση
- Πλάτος 180mm



28€ Κωδικός: 42639

- Κοπή 0°- 45°: 500/300 mm
- Βάρος: 4,8 kg

- Κεφαλή με ρουλεμάν

29€ Κωδικός: 626102

- Κοπή 0°- 45°: 600/420 mm
- Βάρος: 5,3 kg

- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Επεκτεινόμενα μπράτσα για καλύτερη στήριξη

42€ Κωδικός: 626104

- Κοπή 0°- 45°: 600/420 mm
- Βάρος: 9,0 kg

44€ Κωδικός: 626105

- Κοπή 0°- 45°: 750/525 mm
- Βάρος: 9,9 kg

- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου

58€ Κωδικός: 626107

- Κοπή 0°- 45°: 600/420 mm
- Βάρος: 6,0 kg

69€ Κωδικός: 626108

- Κοπή 0°- 45°: 900/635 mm
- Βάρος: 7,9 kg

- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45° • Ρύθμιση ύψους κοπής • Βραχίονας για ευκολότερη κοπή μεγαλύτερων πλακιδίων • Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

115€ Κωδικός: 626109

- Κοπή 0°- 45°: 630/445 mm
- Βάρος: 10 kg

135€ Κωδικός: 626110

- Κοπή 0°- 45°: 750/525 mm
- Βάρος: 12,3 kg

155€ Κωδικός: 626111

- Κοπή 0°- 45°: 7950/670 mm
- Βάρος: 13 kg

Κόφτης Πλακιδίων Ηλεκτρικός

359€ Κωδικός: 626120

- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος ∅ 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Τραπέζι 950x390 mm
- Βάρος 50 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικά Παλάγκα Συρματόσχοινου

ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΤΥΠΟΣ	XP 125/250	XP 150/300	XP 200/400	XP 250/500	XP 300/600	XP 400/800	XP 500/999
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:							
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	300/18	400/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	600/9	800/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1300	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	4	4	4,5	5	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	35x14x22	37x14x23	41x15x24	41x15x24	41x17x26	44x33x27	55x24x35
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12	15,5	17	18	19,5	33
ΤΙΜΗ	**69 €**	**85 €**	**99 €**	**115 €**	**125 €**	**149 €**	**249 €**

ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

120€

Κωδικός: 63051

260cm - 330

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg

29€

Κωδικός: 43049

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110cm

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm

35€

Κωδικός: 63015

Ηλεκτρικά Παλάγκα Αλυσίδας

ΚΩΔΙΚΟΣ	63029	63028
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100	1100
ΤΑΣΗ (Volt)	380	380
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	1	2
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	6
ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ.	5m/min	2,5m/min
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	8	8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	2
ΒΑΡΟΣ (kg)	50	60
ΤΙΜΗ	**1.130€**	**1.590€**

Παλάγκα Αλυσίδας Χειρός



ΚΩΔΙΚΟΣ	63054	63055	43070	43072
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	1	2	3	5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	2	2
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	7,1	9
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	23x18x17,7	28x21x20	34x24x18	42x29x21
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10,5/11,5	18,5/19,5	21/	38/
ΤΙΜΗ	**65€**	**95€**	**125€**	**199€**

Κρικοπάλαγκα

ΚΩΔΙΚΟΣ	63056	63057	63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	0,75	1,5	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	1,5	1,5	1,5
ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN)	9,2	18,4	36,8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	1
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	10
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,7	11,8	21
ΤΙΜΗ	**69€**	**95€**	**145€**

Τραβηχτικά Κιθάρες

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	63062	63063
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1,6	3,2
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤ. (m)	20	10
∅ ΣΥΡΜΑΤ. (mm)	11	16
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ (mm)	≥ 55	≥ 28
ΜΗΚΟΣ ΜΟΧΛΟΥ (cm)	80/120	80/120
ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΜΟΧΛΟ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (N)	400	441
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	10,5/11,5	18,5/19,5
ΤΙΜΗ	**199€**	**329€**

Βίντσι Τρέιλερ 10m

Αναμένεται από 23/9/2019

NEO

20€

Κωδικός: 63013

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **545 kg**

NEO

Αναμένεται από 23/9/2019

32€

Κωδικός: 63014

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **1134 kg**

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Παλετοφόρα

Υδραυλικό Παλετοφόρο

395€ Κωδικός: 631401

Professional Type

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες)
- Βάρος 67 kg

Παλετοφόρο με ζυγαριά

1.190€ Κωδικός: 43057

- Ικανότητα φορτίου 2 ton.
- Μέτρηση βάρους σε βήμα του 1kg
- Μέγιστη απόκλιση έως ± 2kg
- Με οθόνη LED 6 ψηφίων
- 2 Ρόδες Rubber και 4 ράουλα
- Βάρος 135 kg

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 48V

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Μοτέρ χωρίς καρβουνάκια (brushless) για ομαλή οδήγηση και κίνηση χωρίς απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 6 ώρες Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Διάσταση πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες)
- Ικανότητα φορτίου: 1.5 ton
- Βάρος 145 kg

48 Volt

1.950€ Κωδικός: 43120

Αναμένεται από 27/9/2019

NEO

LITHIUM BATTERY

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
48V/20Ah

550€ Κωδικός: 43125

Περονοφόρα

1 ton. 1.6m

850€ Κωδικός: 43016

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 1ton. / 1.6m

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 1980 mm
- Βάρος 216 kg

1 ton. 3.0m

NEO

1.050€ Κωδικός: 43122

Αναμένεται από 27/9/2019

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 1ton. / 3m

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2080 mm
- Βάρος 305 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ανυψωτικοί Υδραυλικοί Πάγκοι

150 kg — 249€ — Κωδικός: 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 700x450x35 mm

Αναμένεται από 27/9/2019

NEO

300 kg — 319€ — Κωδικός: 631445

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 800/265 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 810x500 mm

500 kg — 439€ — Κωδικός: 43017

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 890/285 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 850x500x50 mm

350 kg — 449€ — Κωδικός: 43124

Αναμένεται από 27/9/2019

NEO

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm

Ράμπες

Μεταλλική

55€ Κωδικός: 631440 *τιμή ανά τεμάχιο*

Αλουμινίου Σπαστές

70€ Κωδικός: 631442 *τιμή ανά τεμάχιο*

74€ Κωδικός: 631444 *τιμή ανά τεμάχιο*



ΚΩΔΙΚΟΣ	631440	631442	631444
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝ. (ΜΟΝΗ/ΖΕΥΓΟΣ)	227/454 kg	340/680 kg	680/1360 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	193x22,5 cm	226x30,5/116x30,5 cm	226x30,5/116x30,5 cm
ΒΑΡΟΣ	7,6 kg	7,2 kg	7,0 kg

Φορεία Μεταφοράς Βαρέων Φορτίων

125€ — Κωδικός: 631452

- **Ικανότητα 4 ton.**
- **Αριθμός ράουλων 4**



160€ — Κωδικός: 631450

- **Ικανότητα 6 ton.**
- **Αριθμός ράουλων 6**

240€ — Κωδικός: 631451

- **Ικανότητα 12 ton.**
- **Αριθμός ράουλων 8**

330€ — Κωδικός: 631453

- **Ικανότητα 6 ton.**
- **Αριθμός ράουλων 8**

Υδραυλικοί Γρύλλοι με Νύχι

170€ — Κωδικός: 40635

- **Ικανότητα 10/5 ton.**

250€ — Κωδικός: 40636

- **Ικανότητα 20/10 ton.**

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Καρότσια Μεταφοράς

35€ Κωδικός: 631410

- Ικανότητα 180kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

55€ Κωδικός: 631407

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam ∅ 250mm

39€ Κωδικός: 631408

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

52€ Κωδικός: 631412

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

69€ Κωδικός: 631409

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί συμπαγείς

Καρότσια Μεταφοράς Αλουμινίου

29€ Κωδικός: 631415

- Ικανότητα 100kg
- Πτυσσόμενο
- Τροχοί συμπαγείς ∅ 150mm

73€ Κωδικός: 631414

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

115€ Κωδικός: 631413

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam ∅ 250mm

99€ Κωδικός: 631419

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

159€ Κωδικός: 631416

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

2 σε 1

Περιστρεφόμενοι πίσω τροχοί συμπαγείς ∅ 125mm



Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631410	631407	631408	631412	631409	631415	631414	631413	631419	631416
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **A**	40 cm	50 cm	50 cm	42 cm	50 cm	35 cm	30 cm	50 cm	46 cm	46 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **B**	20 cm	25 cm	30 cm	20 cm	25 cm	24 cm	21 cm	21 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **C**	55 cm	60 cm	60 cm	58 cm	65 cm	40 cm	50 cm	65 cm	52 cm	52 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **D**	113 cm	131 cm	114 cm	114 cm	131 cm	107 cm	117 cm	130 cm	138 cm	131 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **E**	26 cm	28 cm	27 cm	26 cm	37 cm	15 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ **F**	47 cm	55 cm	53 cm	46 cm	67 cm	40 cm	48,5 cm	48 cm	52 cm	52 cm
ΒΑΡΟΣ	8,9 kg	11,9 kg	12,2 kg	13,3 kg	17,7 kg	5,7 kg	6,2 kg	9,5 kg	10,7 kg	16,5 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πάγκοι Εργασίας Επαγγελματικοί

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

1,5m • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

Πάγκος 1,5m

169€

Κωδ.: 66401
WB-15L

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προεραιτικός εξοπλισμός).

2m • Μέγιστο φορτίο **1000 kg.** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

Πάγκος 2m

259€

Κωδ.: 66405
WB-21M

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προεραιτικός εξοπλισμός).

OPTIONAL (ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα

17€ Κωδικός: 66415

(Π)712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια

17€ Κωδικός: 66416

(Π)712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

3 Κολώνα

15€ Κωδικός: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

4 Μετώπη



24€ Κωδικός: 66410

5 Κάτω Ράφι



23€ Κωδικός: 66412

6 Συρταριέρες σταθερές και για τους 2 πάγκους

Με 2 συρτάρια

129€ Κωδικός: 66402

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

Με 3 συρτάρια

179€ Κωδικός: 66406

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

7 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα

22€ Κωδικός: 66417

(Π)1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια

22€ Κωδικός: 66418

(Π)1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

9 Κολώνα

15€ Κωδικός: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

10 Μετώπη

31€ Κωδικός: 66411

11 Κάτω Ράφι



30€ Κωδικός: 66413

Πάγκοι Εργασίας με Πλάτη και Συρτάρια

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

NEO

75€ Κωδικός: 47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική χρήση

- **Σταθερή συναρμογή με βίδες**
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 121 x 61 x 155 cm

NEO

125€ Κωδικός: 47614

Ενισχυμένος,
Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική & ημιεπαγγελματική χρήση

- **Σταθερή συναρμογή με βίδες**
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 121 x 61 x 158 cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλειοφορείς

259€ Κωδικός: 66420

5 Συρταριών με ρουλεμάν
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 812 mm
- Βάρος: 40,7 kg

279€ Κωδικός: 66421

6 Συρταριών με ρουλεμάν
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 945 mm
- Βάρος: 46 kg

299€ Κωδικός: 66423

7 Συρταριών με ρουλεμάν
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 945 mm
- Βάρος: 48,5 kg

Special Promotion

239€ Κωδικός: 66436

ΝΕΟ

7 Συρταριών
- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770 x 460 x 980 mm
- 5 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 576 x 400 x 70 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 576 x 400 x 146 mm
- Βάρος: 53 kg

Καρότσια Εργαλείων

75€ Κωδικός: 66427 **ΜΕ ΡΑΦΙ**
- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm • Βάρος: 13 kg

155€ Κωδικός: 66429 **ΣΥΝΘΕΤΟ**
- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm • Βάρος: 27,5 kg

Φορητές Εργαλειοθήκες

29€ Κωδικός: 66425
- **5 Θέσεων**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

53€ Κωδικός: 66426
- **Με 3 Συρτάρια**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 534x218x288 mm
- Βάρος: 5,5 kg

Πρέσες Υδραυλικές

10 ton. (πάγκου)

265€ Κωδικός: 60625
- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45/48kg

12 ton.

335€ Κωδικός: 60628
- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος Κ/Μ 68/71kg

20 ton.

425€ Κωδικός: 60622
- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 185mm
- Βάρος Κ/Μ 94/97kg

475€ Κωδικός: 60659
- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 185mm
- Βάρος Κ/Μ 95/98kg

20 ton. Βαρ. Τύπου

595€ Κωδικός: 60623
- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 190mm
- Βάρος Κ/Μ 126/132kg

775€ Κωδικός: 60660
- Χειροκίνητη & Ποδοκίνητη
- Διαδρ. εμβόλου 190mm
- Βάρος Κ/Μ 129/135kg



30 ton. Βαρ. Τύπου

770€ Κωδικός: 60624
- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 150mm
- Βάρος Κ/Μ 142/150kg

920€ Κωδικός: 60661
- Χειροκίνητη & Ποδοκίνητη
- Διαδρ. εμβόλου 160mm
- Βάρος Κ/Μ 150/159kg

Γερανάκια Υδραυλικά

1000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

195€ Κωδικός: 60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,55m • Βάρος 65kg

2000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

255€ Κωδικός: 60656

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,5m
- Ύψος μηχαν. 1,80m • Βάρος 74kg

Επαγγελματικό γερανάκι **βαρέως τύπου** με μεγάλο άνοιγμα προυνιών που χωράει και παλέτα (ευρωπαλέτα 80x120)

1000kg

520€ Κωδικός: 46131

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,5m
- Ύψος μηχαν. 1,6m
- Βάρος 93kg

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg

25€ Κωδικός: 60657

ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg



89€ Κωδικός: 60658

Stand Κινητήρων

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg

109€ Κωδικός: 60620

Σασμανόγυλλοι

155€ Κωδικός: 60627

Βαρέως Τύπου

265€ Κωδικός: 60662

ΚΩΔΙΚΟΣ	60627	60662
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (kg)	500	600
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	1950	1980
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	1135	1135
ΒΑΡΟΣ (kg)	28	34

Γρύλλοι Οχημάτων Off-Road (4x4)

63€ Κωδικός: 60653

67€ Κωδικός: 60654

ΚΩΔΙΚΟΣ	60653	60654
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	2	2
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ (mm)	130	130
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ (mm)	1060	1325
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1255x250x145	1555x250x145
ΒΑΡΟΣ (kg)	13	14,5

Ψαλιδωτοί Γρύλλοι

1 ton.

13€ Κωδικός: 60651

2 ton.

17€ Κωδικός: 60652

ΚΩΔΙΚΟΣ	60651	60652
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1	2
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	88	120
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	380	395
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	500x455x255	660x470x260
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,8	3,5/4

Καθίσματα εργασίας

25€ Κωδικός: 40666

Με ρύθμιση καθ' ύψος

34€ Κωδικός: 40665

Ξαπλώστρες εργασίας

Μήκος: 1m

32€ Κωδικός: 60601

Μήκος: 1m

29€ Κωδικός: 60602

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ανυψωτικά Μοτοσυκλέτας

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

• Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg

Αναμένεται από 15/10/2019

NEO

380€ Κωδικός: 46121

360kg

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

• Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 122/157 kg

550€ Κωδικός: 46129

400kg



ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
(ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ & ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ)

• Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
• Βάρος Κ/Μ: 141/179 kg

620€ Κωδικός: 631505

450kg

Ανυψωτικός Γρύλλος ATV/Moto

• Ικανότητα ανύψωσης 400 kg max. • Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 14 cm
• Ειδικές θηλιές στο σασί για την τοποθέτηση των ιμάντων
• Ποδοπεντάλ για την ανύψωση φορτίου • Τροχήλατο, με φρένο στους τροχούς • 4 ιμάντες ασφαλείας • Βάρος Κ/Μ: 36/38 kg

119€ Κωδικός: 46126

Αναμένεται από 15/10/2019



Γρύλλοι Μπουκάλας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40602	2 ton.	14 €
40604	3 ton.	16 €
40606	5 ton.	19 €
40608	8 ton.	24 €
40610	12 ton.	29 €
40612	15 ton.	34 €
40614	20 ton.	42 €

Τρίποδα

2 ton. 23€ Κωδικός: 60616 *Τιμή ζεύγους*

3 ton. 29€ Κωδικός: 60617 *Τιμή ζεύγους*

6 ton. 51€ Κωδικός: 60618 *Τιμή ζεύγους*

2 ton. 14€ Κωδικός: 60645 *Τιμή ζεύγους*

3 ton. 17€ Κωδικός: 60646 *Τιμή ζεύγους*

6 ton. 39€ Κωδικός: 60647 *Τιμή ζεύγους*

Stand Τροχών

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

25€ Κωδικός: 60631

• Ικανότητα 100 kg
• Βάρος 3 kg

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

29€ Κωδικός: 60632

• Ικανότητα 200 kg
• Βάρος 5 kg

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

35€ Κωδικός: 60633

• Ικανότητα 200 kg
• Βάρος 4,8 kg

Πρέσες Φανοποιΐας

NEO

4 ΤΟΝ. 119€ Κωδικός: 47189

10 ΤΟΝ. 179€ Κωδικός: 47190

Ράμπα Ανύψωσης

25€ Κωδικός: 631446

NEO



• Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
• Βάρος 5,6 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Καροτσόγρυλλοι

39€ Κωδικός: 60604

2 ton.

NEO

- 360° περιστρεφόμενη λαβή

48€ Κωδικός: 60607

2 ton.

59€ Κωδικός: 60619 **3 ton.**

109€ Κωδικός: 60614 **3 ton.**

Βαρέως τύπου

- Επαγγελματικός

129€ Κωδικός: 40623 **3 ton.**

Quick Lift

- Επαγγελματικός

Με πεντάλ ταχείας ανύψωσης βραχίονα (χωρίς φορτίο)

Καροτσόγρυλλοι χαμηλού προφίλ

44€ Κωδικός: 60648 **2 ton.**

- **Χαμηλού προφίλ** (85mm)

- Περιστρεφόμενη λαβή

58€ Κωδικός: 60608

2 ton.

- **Χαμηλού προφίλ** (89mm)

295€ Κωδικός: 60649 **2 ton.**

- **Χαμηλού προφίλ** (76mm)
- Βαρέως Τύπου Επαγγελματικός ολικό μήκος (1m)

149€ Κωδικός: 60605 **2.5 ton.**

- **Χαμηλού προφίλ** (75mm)
- Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας

189€ Κωδικός: 60615 **3 ton.**

- **Χαμηλού προφίλ** (98mm)
- Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας

Καροτσόγρυλλος Υψηλής Ανύψωσης

269€ Κωδικός: 60612 **2 ton.**

- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
- Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
- Ποδοπεντάλ

Καροτσόγρυλλο Αλουμινίου

119€ Κωδικός: 60650 **1.5 ton.**

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων
- Γρήγορης ανυψωσης με διπλή αντλία

159€ Κωδικός: 60611 **2.5 ton.**

- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Συνεργείου

Ξεμονταριστές

Moto

950€
Κωδ.: 46164
U-206

Ημιαυτόματος επιβατηγών

1.150€
Κωδ.: 46160
U-203

Αυτόματος επιβατηγών

1.730€
Κωδ.: 46162
U-231A

Tubeless system:
με απότομη και μεγάλη ριπή πεπιεσμένου αέρα που γρήγορα ενώνει λάστιχο με ζάντα κατάλληλο για λάστιχα χαμηλού προφίλ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ (optional)

715€ Κωδικός: 46167

ΚΩΔΙΚΟΣ	46164	46160	46162
ΙΣΧΥΣ	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max.	41΄΄(1040mm)	45΄΄(1143 mm)	45΄΄(1143 mm)
ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max	14΄΄(355mm)	16΄΄(406mm)	16΄΄(406mm)
ΠΙΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΑΣ ΕΣΩΤ. ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ	6΄΄-24΄΄	14΄΄-26΄΄	14΄΄-26΄΄
ΠΙΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΑΣ ΕΞΩΤ. ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ	-	12΄΄-23΄΄	12΄΄-23΄΄
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8 bar	8 bar	8 bar
ΔΥΝΑΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΞΕΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ	2500 kg	2500 kg	2500 kg
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	<75 dB	<75 dB	<75 dB
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) max	960x760x930 mm	1130x900x1030 mm	1130x900x1030 mm
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	195/171 Kg	230/203 Kg	246/218 Kg

Γρύλλοι Αέρος

820€ Κωδικός: 60641 — **15/30 ton.**



- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 50kg

940€ Κωδικός: 60642 — **25/50 ton.**



- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 79kg

Ζυγοστάθμιση επιβατικών

✓ Με φιλικό προς το χρήστη λογισμικό και με αυτόματη μέτρηση διαστάσεων τροχού

1.550€
Κωδ.: 46165
Τύπος: U579

- Ρεύμα εισόδου: 230V/50Hz/1 Phase
- Ταχύτητα ζυγοστ.: 200 r.p.m.
- Ακρίβεια ζυγοστ.: ±19
- Χρόνος ζυγοστ.: 8 sec.
- Διάμετρος ζάντας: 10΄΄- 24΄΄ (256-610mm)
- Πάχος ζάντας: 1,5΄΄- 20΄΄ (40-510mm)
- Βάρος τροχού max.: 65 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Συνεργείου

Αναρροφητήρες Λαδιού

30Lt. ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΑ

185€ Κωδικός: 40672

80Lt. ΜΕ ΓΥΑΛΑ

365€ Κωδικός: 40670

Συλλέκτης-Αναρροφητήρας (2 σε 1)

80Lt. ΜΕ ΓΥΑΛΑ & ΕΛΑΙΟΛΕΚΑΝΗ

435€ Κωδικός: 40673

Συλλέκτης Λαδιού

Τροχήλατη λαδιέρα για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων των οχημάτων. Άδειασμα του κάδου με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης 1 bar

80Lt.

255€ Κωδικός: 40671

Αναμένεται από 1/10/2019

Συνοδεύονται με: • 4 εύκαμπτους καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm, ∅ 7 x 1030 mm, ∅ 8 x 730 mm) • 2 μεταλλικούς καθετήρες (∅ 5 x 730 mm,∅ 6 x 730 mm) • 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

Γρασαδόροι Τροχήλατοι με αντλία αέρος

18Lt.

185€ Κωδικός: 40642

Συνοδεύεται με:
- Ελαστικό σωλήνα 5m
- Πιστόλι γράσου
- Φιλτρορυθμιστή (FR)

40Lt.

235€ Κωδικός: 40643

Συνοδεύεται με:
- Αεραντλία γράσσου
- Δύο δίσκους προώθησης ∅ 310 και ∅ 370
- Ελαστικός σωλήνας 5m
- Πιστόλι γράσσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστής (FR)

Βαλβολινιέρα

Χειροκίνητη 25Lt.

Τροχήλατη 68€ Κωδικός: 40423

Γρασαδόρος

Χειροκίνητος 25Lt.

Τροχήλατος 69€ Κωδικός: 40424

Σύριγγα Λαδιού

12€ Κωδικός: 40430

Χειροκίνητος Γρασαδόρος

SAMOA 500gr

13,50€ Κωδικός: 40412

Γρασαδόρος Αέρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BULLE 500gr

28€ Κωδικός: 42799

Γρασαδόρος Αέρος

SAMOA ΦΟΡΗΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1kg

98€ Κωδικός: 40404

Πλυντήρια Εξαρτημάτων

90 Lt.

125€ Κωδικός: 47111

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 758x545x885 mm
- Βάρος: 25 kg

90 Lt. **Τροχήλατο** με 2 ράφια

149€ Κωδικός: 47116

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 950x410x900 mm
- Βάρος: 34 kg

150 Lt.

195€ Κωδικός: 47113

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 220 Volt
- Διαστάσεις: 1140x550x895 mm
- Βάρος: 42 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Σετ 14 κλειδιών για φίλτρα λαδιού

41€ Κωδικός: 631504

- Περιέχει: 65-14F, 68-14F, 65/67-14F, 76-14F, 76-30F, 73-14F, 75/77-15F, 93-15F, 90-15F, 10-15F, 74/76-15F, 80-15F, 80/82-15F, 93-36F
- Αντάπτορας για καρυδάκι 3/8΄΄ Αx1/2΄΄Θ

Υδραυλικός Εξολκέας

59€ Κωδικός: 43373
5 TON.

93€ Κωδικός: 43374
10 TON.



ΚΩΔΙΚΟΣ	SPREAD	max. REACH	Ram STROKE	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)						ΒΑΡΟΣ
				E	F	G	A	B	C	
43373	50-200 mm	140 mm	50 mm	45	23	106	12.5	22.5	26	7,6kg
43374	50-250 mm	170 mm	60 mm	56	26	97	14	30	30	10,1kg

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ 3 ΣΕΤ ΠΙΑΤΕΛΩΝ

325€ Κωδικός: 631501

- Μέγιστη φόρτιση σιαγώνων: 850 kg
- Για ∅ 80-115mm, ∅ 110-150mm, ∅ 140-195mm
- Με συντελεστή ασφάλειας 4x

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

199€ Κωδικός: 631502

- Εύρος συμπίεσης ελατηρίων (min. - max.): 120 mm - 325 mm
- Κατάλληλος για MERCEDES BENZ, GM, OPEL, FORD, FIAT, PEUGEOT, HUNDAI, VOLVO, TOYOTA, SKODA, NISSAN, MITSUBISHI

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

75€ Κωδικός: 631503

- 1 εξολκέας & 4 σιαγώνες
- Αντάπτορες για: 3/8΄΄ έως 1/2΄΄ (10-14mm) 9/16΄΄ έως 11/16΄΄ (15-19 mm)5/8΄΄ (18-25 mm), 1΄΄ έως 1-1/4΄΄ (25-32 mm)

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

27€ Κωδικός: 631506

- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

75€ Κωδικός: 631500

- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel
- 14 αντάπτορες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ	91 mm	M10x1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ	119 mm	M10x1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ	135 mm	M10x1.25
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ	118 mm	M22x1.5
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	340 mm	-
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ	113 mm	M10x1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ	102 mm	M8x1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ	83 mm	M10x1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ	67 mm	M10x1.25
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ	51 mm	M12x1.25
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΩΛΗΝΑ	160 mm	M18x1.5
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΠΕΚ	88 mm	M24x1.5
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΠΕΚ	75 mm	M22x1.5
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΠΕΚ	63 mm	M24x2
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΠΕΚ	75 mm	M20x1.5

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Φορτιστές Μπαταριών

Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	65638	65678	65679
ΤΥΠΟΣ	CG-1106S	CT-20	CT-30
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	6/12	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	100	240	450
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A)	6	20	30
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. EN 60335 (A)	4	9(12V) / 7(24V)	15(12V) / 13(24V)
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah)	50	25-180	30-220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	17,5x9,5x19	29x25,5x23	29x25,5x23
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,7	4,1	5,5
ΤΙΜΗ	25€	49€	65€

Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών

Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	65639	65635	65615
ΤΥΠΟΣ	CT-70S	CF-400	CF-600
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300	1100	1500
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	38	35	45
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	200	300	500
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	500	450	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	31.5x31.5x26	31x26x60	32x28x69
ΒΑΡΟΣ (kg)	9.5	19	22
ΤΙΜΗ	109€	159€	199€

Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές Μπαταριών

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται. Κατάλληλοι για φόρτιση και συντήρηση όλων των τύπων μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών μολύβδου-οξέος, WET, GEL, AGM, VRLA

12V 2A — **29€** Κωδ.: 60121

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 50 Ah
- Με μικροεπεξεργαστή 3 σταδίων

6/12V 4A — **39€** Κωδ.: 60120 — Αναμένεται από 7/10/2019

MACHINERY - TOOLS eXpress

NEO

- Ρεύμα φόρτισης 4A
- Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας έως 120 Ah
- Κατάλληλος και για μπαταρίες LITHIUM (λιθίου)
- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

Η εταιρεία Forellectronica srl - BC Battery controler έχει μια πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιαμό και κατασκευή φορτιστών μπαταρίας και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών για την αυτοκίνηση και την μοτοσυκλέτα. Οι φορτιστές της είναι 100% made in Italy & διακρίνονται για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό & την τεχνολογία τους.

BC BATTERY CONTROLLER — Made in Italy

12V 5A — **59€** Κωδ.: 65676

- Ρεύμα φόρτισης 5A (αυτοκίνητα) & 1A (μηχανές)
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 160 Ah
- Με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- 4 προγράμματα (αυτοκίνητο, μηχανή, αυτοκίνητο start&stop, διατήρηση στοιχείων μνήμης οχήματος)
- Προστασία από ανεστραμένη πολικότητα, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

12V 10A — **89€** Κωδ.: 65677

- Ρεύμα φόρτισης 10A (αυτοκίνητα) & 1A (μηχανές)
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 200 Ah
- Με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- 4 προγράμματα (αυτοκίνητο, μηχανή,αυτοκίνητο start&stop, διατήρηση στοιχείων μνήμης οχήματος)
- Προστασία από ανεστραμένη πολικότητα, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών

• Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή • Ταχύτερης φόρτισης • Ασφαλέστεροι • Φιλικοί στο περιβάλλον
Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher* τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Το μοντέλο SPI3 είναι κατάλληλο και για μπαταρίες **λιθίου**. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

* Η εταιρεία Schumacher Electric Corporation με έδρα στο Mount Prospect-Illinois-ΗΠΑ είναι πρωτοπόρα στην Αμερική στον τομέα των φορτιστών μπαταρίας και άλλων συσκευών που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα της αυτοκίνησης. Με πολυετή εμπειρία από το 1947 και με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, επεκτείνεται δυναμικά και στην αγορά της Ευρώπης.

6/12V 2A — **49€** Κωδ.: 60140

NEO

MOD.: SPI 2

- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

12V 3A — **65€** Κωδ.: 60141

& ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

NEO

MOD.: SPI 3

- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

12V 6A — **79€** Κωδ.: 60142

NEO

MOD.: SPI 6

- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm
- Βάρος: 1,35 kg

12V 15A — **115€** Κωδ.: 60143

NEO

MOD.: SPI 15S

✓ Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm
- Βάρος: 1,7 kg

12V 15A / 24V 10A — **135€** Κωδ.: 60144

NEO

MOD.: SPI 1224

- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητικότητας έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm
- Βάρος: 1,7 kg

Όργανο διατήρησης μνήμης εγκεφάλου οχημάτων

NEO

49€ Κωδ.: 60145

- Διατηρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

Jump starter (εκκινητής) & Powerbank

75€ Κωδ.: 60114

- 12V
- 12000mAh
- Ρεύμα εξόδου: (5V-2A), (19V-3,5A)
- Ρεύμα εισόδου: 12V/1A , 5V/1A

85€ Κωδ.: 60113

- 12V
- 15000mAh
- Ρεύμα εξόδου: (5V-2A), (12V-12A), (19V-3,5A)
- Ρεύμα εισόδου: 14V/1A

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικές Σκούπες

Σκούπες στάχτης

29€

Κωδ.: 605260
Μπλε χρώμα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1000
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1350
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	160
ΚΑΔΟΣ (lt)	18
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,5/4,3

Κωδ.: 605264
Κόκκινο χρώμα

49€ Κωδικός: 605261

- Ανοξείδωτος κάδος (INOX)
- Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου (με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης για τον καθαρισμό του φίλτρου
- Τροχήλατη

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)	1500
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	160
ΚΑΔΟΣ (lt)	20
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,8/5,5

Αναρρόφησης υγρών & στερεών

69€
Κωδικός: 605262

- Ισχύς 1380 W
- Κάδος 25 Lt.
- Βάρος 7,0 kg

Κατάλληλη & για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία*

99€
Κωδικός: 605263

*Εκτός από τριβεία τοίχου

- Ισχύς (μοτέρ) 1600 W
- Για ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000 W
- Κάδος 30 Lt.
- Βάρος 7,2 kg

Αναρρόφησης υγρών & στερεών

359€ Κωδ.: 45866 Dozer 380 IR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ (3x1200 Watt)

- Ισχύς 3x1200 W
- Κάδος INOX 80 Lt.
- Βάρος 27 kg

Συνοδεύεται με:
- Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις
- Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης
- Φίλτρο πάνινο

Σκούπες κατάλληλες & για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία*

195€
Κωδ.: 45847
GB 50 XE

*Εκτός από τριβεία τοίχου

Συνοδεύεται με:
- Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις
- Εξάρτημα σχισμής
- Πέλμα υγρών & σκόνης • Αντάπτορα εργαλείων
- Σακούλα χάρτινη
- Φίλτρο αφρού

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1600
ΚΑΔΟΣ (Lt)	50
ΒΑΡΟΣ (kg)	14

290€ Κωδ.: 45877
PRO WORKER EM

Ιδανική για τριβεία τοίχου

Ηλεκτρική σκούπα υγρών - στερεών με πρίζα για ηλεκτρικά εργαλεία και αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, κατάλληλη για απαιτητικές και δύσκολες εργασίες όπως χρήση με τριβεία τοίχου, τριβεία φανοποιίας κλπ.

- Υψηλής απόδοσης, αθόρυβο μοτέρ
- Λυχνία ένδειξης καθαρισμού φίλτρου
- Πρίζα για ηλεκτρικά εργαλεία μέχρι 2200 Watt
- Φίλτρο εισαγωγής HEPA με NANO TECH τεχνολογία
- Φίλτρο εξαγωγής HEPA
- Χρήση και ως φυσητήρας
- Πλήρης σειρά εξαρτημάτων για αναρρόφηση υγρών και στερεών

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιράλ • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Πέλμα πολλαπλών χρήσεων • Αντάπτορα εργαλείων • Φίλτρο πλενόμενο • Φίλτρο αφρού • Φίλτρο εξαγωγής αέρα • Φίλτρο εξαγωγής αέρα ψύξης • 2 σακούλες μικροϊνών

ΙΣΧΥΣ (Watt) max.	1400
ΚΑΔΟΣ (lt)	30
ΒΑΡΟΣ (Kg)	11

ΚΛΑΣΗ Μ: Κατάλληλη για απορρόφηση σκόνης από τρίψιμο γυψοσανίδων, πέτρας, μπετόν, ασβέστη, ξύλων, χρωμάτων και βερνικιών

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ρούχα Εργασίας / Αδιάβροχα

UNIMAC

- Ύφασμα 240g/m²
- 6 τσέπες

NEO

13€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720140	S
720141	M
720142	L
720143	XL
720144	2XL
720145	3XL

- Ύφασμα 270g/m²
- 9 τσέπες

22€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720100	S
720101	M
720102	L
720103	XL
720104	2XL
720105	3XL

- Ύφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες

25€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720112	S
720113	M
720114	L
720115	XL
720116	2XL
720117	3XL

- Ύφασμα 240g/m²
- 7 τσέπες

NEO

15€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720146	S
720147	M
720148	L
720149	XL
720150	2XL
720151	3XL

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

32€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720118	S
720119	M
720120	L
720121	XL
720122	2XL
720123	3XL

9€ CE CAT 1

είδος 135/V (πράσινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724003	L
724004	XL
724005	2XL
724006	3XL

είδος 135/G (κίτρινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724008	L
724009	XL
724010	2XL
724011	3XL

11€ CE CAT 1

είδος 132/V (πράσινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724012	L
724013	XL
724014	2XL
724015	3XL

είδος 132/G (κίτρινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724016	L
724017	XL
724018	2XL
724019	3XL

15€ CE CAT 1

είδος 132/NYBLU (μπλε)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724021	XL
724022	2XL

είδος 132/NYLON (πράσινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724001	XL
724002	2XL

Γάντια Εργασίας

Γάντια Δερμάτινα

UNIMAC

EN 388:2016 4132X

1,50€ Τιμή ζεύγους

NEO

Κωδικός	Μέγεθος	
701025	10	Συσκ. 12άδα

EN 388:2016 4132X

2,30€ Τιμή ζεύγους

NEO

Κωδικός	Μέγεθος	
701033	10	Συσκ. 12άδα

EN 388:2016 2121X

2,70€ Τιμή ζεύγους

NEO

Κωδικός	Μέγεθος	
701028	10	Συσκ. 12άδα

EN 388:2016 3123X

2,90€ Τιμή ζεύγους

NEO

Κωδικός	Μέγεθος	
701026	10	Συσκ. 12άδα

EN 12477/A1 Type A EN 407 413X4X

EN 388:2016 3144X

4,20€ Τιμή ζεύγους

NEO

Κωδικός	Μέγεθος	
701032	10	Συσκ. 12άδα

Γάντια Συνθετικά

BÜLLE

Νιτριλίου

EN388 4121

1,00€ Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος	
702101	8	
702102	9	Συσκ. 12άδα
702103	10	

Πολυουρεθάνης

EN388 4131

1,00€ Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος	
702105	8	
702106	9	Συσκ. 12άδα
702107	10	

Πολυουρεθάνης

EN388 4131

1,00€ Τιμή ζεύγους

Κωδικός	Μέγεθος	
702109	8	
702110	9	
702111	10	Συσκ. 12άδα
702112	11	

Γάντια Συνθετικά

UNIMAC

Nylon Spandex

EN 388 4121X

2,30€ Τιμή ζεύγους

NEO

Κωδικός	Μέγεθος	
702135	8	
702136	9	Συσκ. 12άδα
702137	10	

Anti Cut

EN 388 4443C

4,70€ Τιμή ζεύγους

NEO

Κωδικός	Μέγεθος	
702140	9	Συσκ. 12άδα
702141	10	

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Παπούτσια Εργασίας με προστασία (πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011)

BÜLLE MACHINERY + TOOLS

• Αδιάβροχα (S3) μποτάκια και παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo • Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων • Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα από ελαστικό χάλυβα • Αντιολισθητική SRC σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας

17,50€

S3 SRC

Κωδικός Μποτάκι	Size	Κωδικός Παπούτσι
710201	40	710209
710202	41	710210
710203*	42	710211
710204	43	710212
710205*	44	710213
710206*	45	710214
710207	46	710215

* Οι κωδικοί 710203, 710205 & 710206 αναμένονται από 25/9/2019

17€

S3 SRC

CE EN ISO 20345:2011

26€

- Παπούτσια εργασίας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Αντιολισθητική (SRA) σόλα διπλής πυκνότητας PU
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα από ελαστικό χάλυβα

S1P SRA CE EN ISO 20345:2011

Κωδικός	Size
710217	40
710218	41
710219	42
710220	43
710221	44
710222	45
710223	46

Παπούτσια Εργασίας με προστασία (πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011)

UNIMAC

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/μαύρο
- Αντιολισθητική (SRC) σόλα • Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα από ελαστικό χάλυβα

Κωδικός	Size
710225	40
710226	41
710227	42
710228	43
710229	44
710230	45
710231	46

27€ S1P SRC

CE EN ISO 20345:2011

30€

• Μποτάκια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/μαύρο • Αντιολισθητική (SRC) σόλα • Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων • Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα από ελαστικό χάλυβα

S1P SRC CE EN ISO 20345:2011

Κωδικός	Size
710233	40
710234	41
710235	42
710236	43
710237	44
710238	45
710239	46

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα με αναπνεούμενο, ανθεκτικό υλικό KPU χρώματος μαύρο • Αντιολισθητική (SRC) σόλα • Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό • Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική σόλα από συνθετικό υλικό

29€

S1P SRC CE EN ISO 20345:2011

Κωδικός	Size
710241	40
710242	41
710243	42
710244	43
710245	44
710246	45
710247	46

• **Γαλότσες ύψους 38cm** από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Ιταλικής κατασκευής

(μαύρο) 6,50€

(πράσινο) 7,50€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μαύρο	Πράσινο
39	710435	710425
40	710436	710426
41	710437	710427
42	710438	710428
43	710439	710429
44	710440	710430
45	710441	710431
46	710442	710432
47	710443	710433

• **Γαλότσες ύψους 28cm** από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Ιταλικής κατασκευής

6€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μαύρο
39	710445
40	710446
41	710447
42	710448
43	710449
44	710450
45	710451
46	710452
47	710453

• **Γαλότσες ύψους 33cm** από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C. • Anti-frost με εσωτερική επένδυση • Ιταλικής κατασκευής

16€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Πράσινο
39	710455
40	710456
41	710457
42	710458
43	710459
44	710460
45	710461
46	710462
47	710463

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Παπούτσια Εργασίας με προστασία (πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011)

DUNLOP

FIRST RANGE - HIGH PLUS

• Παπούτσια εργασίας S3 • Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάχτυλα καθώς επίσης και διχτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση • Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά

68€ S3 PU-PU SRC

Κωδικός	Size
710867	40
710868	41
710869	42
710870	43
710871	44
710872	45
710873	46

FIRST RANGE - FIRST ONE ADV BASIC

• Παπούτσια εργασίας S1P από δέρμα σουέτ • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά

49€ Αναμένεται από 16/9/2019 S1P PU-PU SRC NEO

Κωδικός	Size
710931	40
710932	41
710933	42
710934	43
710935	44
710936	45
710937	46

FLYING SWORD LINE S3

• Ελαφριά παπούτσια εργασίας με νέο design και δέρμα σουέτ • Αντιμαγνητικά, αντιστατικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιολισθητικά SRC • Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα PU διπλής πυκνότητας

64€ S3 SRC PU-PU ESD

Κωδικός	Size
710875	40
710876	41
710877	42
710878	43
710879	44
710880	45
710881	46

FLYING ARROW LINE

• Ελαφριά παπούτσια εργασίας S3 με νέο design • Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ελαστική, E.V.A. σόλα

72€ SRC S3 E.V.A. HRO

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μπλε	Κόκκινο	Γκρι	Λευκό*
40	710851	710859	710843	710923
41	710852	710860	710844	710924
42	710853	710861	710845	710925
43	710854	710862	710846	710926
44	710855	710863	710847	710927
45	710856	710864	710848	710928
46	710857	710865	710849	710929

full leather NEO

* Το λευκό χρώμα αναμένεται από 16/9/2019

FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

• Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας (χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα) • Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια • Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ανθεκτικό στο νερό

55€ E.V.A. HRO SRC

ΜΕΓΕΘΟΣ	1.Μπλε	2.Γκρι	3.Ανθρακί*	4.Λευκό*	5.Μαύρο
39	710898	710890	710914	710906	710882
40	710899	710891	710915	710907	710883
41	710900	710892	710916	710908	710884
42	710901	710893	710917	710909	710885
43	710902	710894	710918	710910	710886
44	710903	710895	710919	710911	710887
45	710904	710896	710920	710912	710888
46	710905	710897	710921	710913	710889

* Το ανθρακί & το λευκό χρώμα αναμένονται από 16/9/2019

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Σκάλες

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά

20€ Κωδ.: 631001 Τύπος: SK2

27€ Κωδ.: 631002 Τύπος: SK3

35€ Κωδ.: 631003 Τύπος: SK4

Σκάλες Αλουμινίου

Σειρά SA

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631070	SA 2+1	1220	630	610	380	2,8	24€
631071	SA 3+1	1430	840	720	400	3,15	28€
631072	SA 4+1	1650	1045	820	420	3,58	32€
631073	SA 5+1	1880	1270	970	440	4,29	38€
631074	SA 6+1	2110	1490	1140	460	5,06	44€
631075	SA 7+1	2330	1695	1280	480	5,46	50€

Σειρά LA (Premium Line)

Με μεγαλύτερο πάχος αλουμινίου και μεγαλύτερο προφίλ για καλύτερη ευστάθεια και αντοχή.

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631080	LA 2+1	1250	560	620	430	3,1	28€
631081	LA 3+1	1480	785	760	450	3,6	34€
631082	LA 4+1	1720	1005	900	470	4,2	42€
631083	LA 5+1	1950	1230	1050	500	5,0	48€
631084	LA 6+1	2185	1450	1190	520	5,9	54€
631085	LA 7+1	2420	1665	1350	550	6,5	62€

Διπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	Kg
68€ Κωδ.: 631110	14 (2x7)	2015	2000	3160	7,2
82€ Κωδ.: 631111	18 (2x9)	2615	2550	4280	8,7
96€ Κωδ.: 631112	22 (2x11)	3175	3100	5400	10,4
136€ Κωδ.: 631113	28 (2x14)	4015	3915	7110	12,8





Τριπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	Kg
109€ Κωδ.: 631120	24 (3x8)	2300	3440	2070	4800	12,1
119€ Κωδ.: 631121	27 (3x9)	2580	3950	2340	5650	13,3
135€ Κωδ.: 631125	30 (3x10)	2860	4600	2610	6500	14,5
145€ Κωδ.: 631123	33 (3x11)	3140	5150	2880	7400	15,7
155€ Κωδ.: 631124	36 (3x12)	3420	5800	3150	8250	16,9





Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Σκάλες

BÜLLE MACHINERY • TOOLS

Πολυμορφικές Σκάλες

EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	Kg
79€ Κωδ.: 631140	12 (4x3)	970	1850	3680	10,5
105€ Κωδ.: 631142	16 (4x4)	1200	2230	4680	14,1

Πτυσσόμενες Τηλεσκοπικές Σκάλες

EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	Kg
85€ Κωδ.: 631150	9	2650	460	740	7,2
105€ Κωδ.: 631151	11	3230	460	800	9,3
125€ Κωδ.: 631152	13	3810	460	850	10,6

Ραφιέρες

Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.

Μεταλλικές Ραφιέρες

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

20€ Κωδικός: 610405

75x30x147cm
Με 4 ράφια
max. φορτίο 40kg / ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



28€ Κωδικός: 610406

75x30x170cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 40kg / ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



45€ Κωδικός: 610402

100x40x187cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 80kg / ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



60€ Κωδικός: 610401

100x40x200cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 200kg / ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

75€ Κωδικός: 610403

120x50x200cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 200kg / ράφι

Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι

με 5 ράφια (νοβοπάν)

55€ Κωδικός: 610407

με 5 ράφια (νοβοπάν)

65€ Κωδικός: 610408

Χρηματοκιβώτια

Με μηχανικό κλειδί

35€ Κωδικός: 631309

(Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

42€ Κωδικός: 631310

(Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

Ηλεκτρονικά

73€ Κωδικός: 631306

(Π)x(Β)x(Υ): 33x38x43cm

95€ Κωδικός: 631307

Αναμένεται από 4/11/2019

(Π)x(Β)x(Υ): 35x33x50cm

Ηλεκτρονικά

38€ Κωδικός: 631301

(Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

47€ Κωδικός: 631302

(Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

53€ Κωδικός: 631304

(Π)x(Β)x(Υ): 43x35x20cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εξοπλισμός Σπιτιού

Μπαούλα Πλαστικά

51€ Κωδ.: 610030 CB2/H

(Π)96x(Β)53x(Υ)57 cm

Χρώματος μπεζ (RAL 1013)

69€ Κωδ.: 610031 CB3/H

(Π)138x(Β)53x(Υ)57 cm

Χρώματος μπεζ (RAL 1013)

Ντουλάπες Πλαστικές

Ντουλάπες ανθεκτικές, κομψές, λειτουργικές με ατσάλινους μεντεσέδες

49€ Κωδ.: 610001 S70/B

(Π)70x(Β)39x(Υ)85 cm

75€ Κωδ.: 610011 C100/092

(Π)100x(Β)39x(Υ)85 cm

83€ Κωδ.: 610002 S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
70x39x165cm

128€ Κωδ.: 610015 C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
100x39x172cm

83€ Κωδ.: 610003 S70/PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
70x39x165cm

Αναμένεται από 16/10/2019

128€ Κωδ.: 610016 C100/172PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
100x39x172cm

Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ EASY

69€ Κωδ.: 610008 E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
68x37x163cm

69€ Κωδ.: 610009 E71PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxBxY)
68x37x163cm

NEO

109€ Κωδ.: 610019 E101

(με ράφια και ξεχωριστό χώρο για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxBxY)
102x37x163 cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Θέρμανση

Σόμπες Pellet — UNIMAC

7.8 kW

750€ Κωδικός: 661255

NEO

- ✓ Ισχυρή σόμπα Pellet 7.8 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- ✓ Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- ✓ Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- ✓ Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	7.8
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.6 - 1.7
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	18
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	28
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	∅80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	43,5x47,8x91
ΒΑΡΟΣ (kg)	64

10 kW

899€ Κωδικός: 661254

- ✓ Ισχυρή σόμπα Pellet 10 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- ✓ Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- ✓ Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- ✓ Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	10
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.8 - 2.0
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	18
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	28
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	∅80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	45,5x45,8x97,1
ΒΑΡΟΣ (kg)	95

Θερμαντικά Υπερύθρων Τοίχου-Οροφής — UNIMAC

49€ Κωδικός: 661049 — **2000W**

- ✓ Αντίσταση Ocr25l5 (Ruby) άμεσης θέρμανσης με χαμηλή (1600k) ερυθρή φωτεινότητα
- ✓ Συνοδεύεται με τηλεκοντρόλ ON/OFF και στηρίγματα για στήριξη σε τοίχο-οροφή

- Διάρκεια Ζωής Λάμπας: 5000 h
- Βαθμός Προστασίας IP 24
- Κλάση Μόνωσης I
- Καλώδιο Παροχής: 1,8m H05RN-F x 1,0 mm²
- Διακόπτης ON-OFF
- Διαστάσεις συσκ.: 85x21x15 cm
- Βάρος (K/M): 2,7/3,5 kg

139€ Κωδικός: 661047 — **2000W**

- ✓ Αντίσταση Carbon Fiber άμεσης θέρμανσης (medium wave) φωτεινότητας 1600k
- ✓ Διπλού τοιχώματος σώμα αλουμινίου, ενισχυμένη κατασκευή
- ✓ Μεγάλης αντοχής σε σκόνη και υγρασία (water proof)
- ✓ Τοποθετείται οριζόντια αλλά και κάθετα
- ✓ Συνοδεύεται με τηλεκοντρόλ ON/OFF, δύο θέσεων ισχύος (1000/2000W) με χρονοδιακόπτη (OFF Timer) 0-9 ωρών και στηρίγματα για στήριξη σε τοίχο-οροφή

- Διάρκεια Ζωής Λάμπας: 10000 h
- Βαθμός Προστασίας IP 65
- Κλάση Μόνωσης I
- Καλώδιο Παροχής: 1,8m H07RN-F x 1,5 mm²
- Διακόπτης ON-OFF
- Διαστάσεις συσκ.: 92x22x25 cm
- Βάρος (K/M): 4,3/5,5 kg

Θερμαντικό Υπερύθρων — MOEL Made in Italy



1800W

115€ Κωδικός: 661002

- Διάρκεια Ζωής Λάμπας: 5000 h
- Βαθμός Προστασίας IP 65
- Κλάση Μόνωσης I
- Καλώδιο Παροχής: 2,6m HOSRN-F
- Διακόπτης ON-OFF
- Δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο, τοίχο, οροφή*
- Διαστάσεις συσκ.: 87,5x12,5x9 cm
- Βάρος (K/M): 1,0 kg

* Για στήριξη σε τρίποδο και τοίχο θα χρειαστείτε τους παρακάτω επιπλέον κωδικούς (optional δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία): Για στήριξη σε τρίποδο ΚΩΔ.: 661005 (τρίποδο) & ΚΩΔ.: 661004 (πλάτη στήριξης για τρίποδο). Για στήριξη σε τοίχο ΚΩΔ.: 661003 (πλάτη στήριξης για τοίχο). Εντός της συσκευασίας θα βρείτε αλυσίδα για στήριξη σε οροφή.

Ψησταριές (BBQ) Υγραερίου

ΓΕΝΙΚΑ: Οι ψησταριές υγραερίου αποτελούν ένα σύγχρονο και πρακτικό τρόπο ψησίματος επειδή έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 1) ανάβουν αμέσως και αναπτύσσουν θερμοκρασία εντός λίγων λεπτών 2) μπορούμε να ρυθμίσουμε εύκολα την θερμοκρασία 3) περιορίζουμε στο ελάχιστο τον καπνό 4) έχουμε αρκετά ευκολότερη εργασία καθαρισμού 5) μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο ακόμη και σε μπαλκόνι 6) από γευστικής άποψης θεωρείται ότι πλησιάζουν αρκετά το ψήσιμο με κάρβουνα 7) λόγω της μαζικής παραγωγής τους τα τελευταία χρόνια, το κόστος τους μειώθηκε σημαντικά και είναι πλέον προσιτές σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών.
Η ΓΚΑΜΑ: Ακολούθως σας παρουσιάζουμε τρεις σειρές για να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας, την συχνότητα ψησίματος, την ποσότητα ψησίματος καθώς και την ποιότητα σε σχέση με την τιμή.

ΣΕΙΡΑ BASIC

139€ Κωδικός: 661311

Με 2 καυστήρες

- ✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **6kW**
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
- ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς
- ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480x420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1101,8x1021,5x609,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620x580x430 mm
- Βάρος (K/M): 19,5 / 21 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 8 €

169€ Κωδικός: 661312

Με 3 καυστήρες

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **9kW**
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
- ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς
- ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600x420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1221,8x1021,5x609,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690x580x430 mm
- Βάρος (K/M): 23 / 25 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 8 €

199€ Κωδικός: 661313

Με 4 καυστήρες

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας ✓ Συνολική ισχύς **12kW**
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
- ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς
- ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1326,8 x 1021,5 x 609,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
- Βάρος (K/M): 24,5 / 26,6 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 8 €

ΣΕΙΡΑ TREND

249€ Κωδικός: 661314

Με 3 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **11,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Δυνατότητα χρήσης σούβλας

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1219,4 x 1090,9 x 538,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
- Βάρος (K/M): 26 / 29 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 8 €

279€ Κωδικός: 661315

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW** ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Δυνατότητα χρήσης σούβλας

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1219,4 x 1090,9 x 643,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 525 mm
- Βάρος (K/M): 30,6 / 33,7 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 8 €

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ψησταριές (BBQ) Υγραερίου

UNIMAC

ΣΕΙΡΑ PREMIUM

NEO

329€ Κωδικός: 661316

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **2,7kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW**
- ✓ Συνολική ισχύς **13,3kW**
- ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox
- ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
- ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Χώρο αποθήκευσης
- ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Δυνατότητα χρήσης σούβλας

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 630x395mm
- Διαστάσεις: 1285x555x1120mm
- Διαστάσεις συσκ.: 735x545x520mm
- Βάρος (K/M): 32/35 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 8 €

NEO

359€ Κωδικός: 661317

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW**
- ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Δυνατότητα χρήσης σούβλας

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700x420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1348x1135,8x563,2 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770x570x530 mm
- Βάρος (K/M): 36/39,7 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 8 €

NEO

399€ Κωδικός: 661318

Με 5 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

- ✓ Με 5 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW**
- ✓ Συνολική ισχύς **17,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Δυνατότητα χρήσης σούβλας

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 820x420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1463x1135,8x563,2 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 885x580x530 mm
- Βάρος (K/M): 40,1/44,1 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 8 €

Προαιρετικός Εξοπλισμός για Ψησταριές Υγραερίου

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 80 cm & 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

8,00€ Κωδικός: 661062

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ	ΤΙΜΗ
661391	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 2 ΕΣΤΙΩΝ	661311	20€
661392	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 3ΕΣΤΙΩΝ	661312, 661314	22€
661393	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 4 ΕΣΤΙΩΝ	661313, 661315, 661316, 661317	24€
661387	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 5 ΕΣΤΙΩΝ	661318	27€

ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΓΙΑ BBQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 395x210mm

18€ Κωδικός: 661389

ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΓΙΑ BBQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 420x210mm

19€ Κωδικός: 661390

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥΒΛΑΣ (**ΓΙΑ ΚΩΔ. 661314, 661315, 661316, 661317, 661318**)



59€ Κωδικός: 661388

Ηλεκτρικές Ψησταριές

13€ Κωδικός: 661341

- Ισχύς 1600 Watt
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Διαστάσεις σχάρας: 36x24 cm
- Βάρος 7,5 kg

24€ Κωδικός: 661342

- Ισχύς 2000 Watt
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Διαστάσεις σχάρας: 47x29 cm
- Βάρος 10,5 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών

ΚΗΠΟΣ σελ. 2-13

ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 14-17

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 18-19

ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 20-21

ΑΕΡΑΣ σελ. 24-29

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 30-42

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ σελ. 44-46

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 47-50

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 52-53

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 54-55

ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 56

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ σελ. 57-59

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ σελ. 60-67

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ.68-69

ΣΚΟΥΠΕΣ σελ. 70

ΣΟΜΠΕΣ PELLET σελ. 77

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

UNIMAC
www.unimac.gr

Όλες οι τιμές προσφοράς του παρόντος φυλλαδίου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε προηγουμένως με το κατάστημα. Οι τιμές ισχύουν για όσο υπάρχουν αποθέματα κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς και εφόσον δεν αλλάξουν με νεότερο φυλλάδιο ή με εγκύκλιο αλλαγής του γενικού τιμοκαταλόγου στους διανομείς.
Για πληροφορίες-προσφορές-πωλήσεις επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.